

Pour que les lettres parviennent sans retard aux frères Baumann, ils prient de les adresser comme suit :

A MM. Baumann Frères, de Bollwiller, Poste-restante à SOULZ (Département du Haut-Rhin.)

CATALOGUE

Damit den Gebrüder Baumann die Briefe ohne Verhütung zu kommen, bitten sie, solche wie folgt zu adressiren :
An H. H. Gebrüder Baumann, von Bollwiller, Poste-restante Sulz (im oberrheinischen Departement.)

Des Végétaux en tout genre disponibles pour l'Automne 1834 et le Printemps 1835, dans l'établissement des Frères Baumann, etc. Propriétaires-Cultivateurs, Membres des Sociétés d'horticulture royales de Londres, de Paris, de Vienne, etc. à Bollwiller, au Département du Haut-Rhin, en France.

CATALOGUE of all Kinds of Plants cultivated and for sale at fixed prices, during the autumn of 1834 and the spring of 1835, in the Nursery of the Brothers Baumann, etc. Fellows of the Horticultural Societies of London, Paris, Berlin etc. Proprietors at Bollwiller, in the Upper-Rhin-Departement in France.

Preisverzeichnis der vorräthigen Gewächsen aller Art, die auf das Spätjahr 1834, und auf's Frühjahr 1835, in den Pflanzungen und Gärten der Gebrüder Baumann, etc. Eigenthümer und Handelsgärtner, Ehrenmitglieder der königlichen Gartengesellschaften von London, von Paris, von Vienne, etc. zu Bollwiller, im oberrheinischen Departement, in Frankreich, abgegeben werden können.

CATALOGO di tutte le Piante che gli Amatori possono procurarsi, durante l'autunno 1834, e la primavera 1835, nello Stabilimento dei FRATELLI BAUMANN, etc. membri delle Società di horticoltura di Londra, Parigi e Berlino, etc. proprietari a BOLLWILLER nel Dipartimento del Haut-Rhin, in Francia.

Spis roślin i ich cen, w zakładzie ogrodniczym braci Baumannów, Członków król. towarzystw ogrodniczych: londyńskiego, paryskiego, berlińskiego i. t. d. znajdujących się w Bollwiller, Departamencie wyższego Renu we Francji.

(Adress do Sulz).

LES FRÈRES BAUMANN offrent à vendre aux amateurs toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers, arbres d'alignement, arbres verts exotiques et indigènes (élevés en partie en pleine terre et en partie en vase pour pleine terre) et arbustes d'ornement, en qualités supérieures et du plus parfait surchoix, des plantes exotiques de pleine terre et de serre, disponibles pour cette automne en plus ou moins grand nombre, etc. etc., tant pour vergers et potagers que pour jardins pittoresques et pour plantations forestières, suivant la liste et aux prix fixés ci-après; (beaucoup d'objets rares, et nouveaux ne figureront ici, qu'autant qu'ils seront propagés, par ce motif, ce catalogue, sera renouvelé, chaque année.) Ils offrent également un assortiment d'oignons, bulbes, pattes de Hollande de fleurs désignées ci-dessous.

Les amateurs, qui sont actuellement en correspondance avec les Frères BAUMANN, voudront bien leur donner leurs ordres avant la mi-Septembre de chaque année au plus tard, et s'adresser directement à eux-mêmes; aussitôt que la réception des commissions données, aura été accusée à MM. les commettants, les commandes seront effectuées par N.º d'ordre le plutôt qu'il sera possible et sous avis.

Quant aux amateurs nouveaux et étrangers, ils sont invités à indiquer dans leur correspondance par des lettres affranchies, une des villes de Bâle, Belfort, Berlin, Francfort-sur-le-Main, Havre, Leipzig, Londres, Lyon, Paris, Strasbourg ou Vienne, où les Frères BAUMANN se chargent de faire parvenir les expéditions chez leurs commissionnaires ordinaires, ou chez tel autre qui leur sera désigné.

Ils voudront bien aussi leur faire toucher le montant de leurs factures et leurs déboursés par l'entremise de ces mêmes commissionnaires au fur et à mesure que les expéditions leur seront annoncées. Pour obvier à des ports de lettres et à des difficultés de toute espèce, relativement à l'envoi et à l'encaissement des fonds, les Frères BAUMANN ont l'usage d'émettre des traites pour le montant de leurs factures; ce qui met les commissionnaires dans le cas de transmettre plus promptement à leur adresse les objets qui leur sont confiés. Par-là aussi les voituriers chargés des transports ont plus à cœur de faire arriver les envois en bon état. Les personnes auxquelles ce mode pourrait ne pas convenir, sont priées d'ouvrir aux Frères BAUMANN, pour le montant, un crédit dans une maison de commerce d'une des villes ci-dessus ou de faire connaître là-dessus leurs intentions en même temps qu'elles adresseront leurs commandes. On aura à cœur de les suivre ponctuellement.

Comme à raison des grandes livraisons d'arbres fruitiers, sortant des collections d'espèces les plus exquises, sans y comprendre des communes, que les Frères BAUMANN sont dans le cas de faire chaque année au nombre de plusieurs 100,000 sujets, il pourrait néanmoins arriver que quelques-unes des espèces demandées, se trouvaient épuisées au moment de la commande; pour prévenir les retards qu'une correspondance éloignée pourrait occasionner, les Frères BAUMANN invitent les amateurs à les autoriser de suppléer à ce manque par des espèces du même genre et du même prix, ou de leur indiquer des numéraires (en faisant bien attention, aux notes portées à la tête de chaque série) par lesquelles ils doivent compléter le nombre des sujets d'espèces épuisées, sans quoi ils croiraient pouvoir leur adresser d'autres espèces analogues. Quant aux autres végétaux, l'on ne remplacera point les manquants sans des ordres exprès.

On doit observer que pendant le temps rigoureux les plantes de serre ne pourront pas voyager avec les plantes de pleine-terre et par ce motif les envois des unes et des autres seront effectués selon le temps convenable aux expéditions respectives.

Les plantations des Frères BAUMANN se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent alors en tout pays, jusques dans les contrées les plus septentrionales.

Enfin, pour prévenir des erreurs, MM. les commettants sont priés de ne pas négliger de désigner exactement les formes désirées et d'envoyer leurs noms et adresses, écrits avec précision.

Tous les frais d'emballage se payent séparément et en proportion; les végétaux voyagent aux risques de MM. les commettants, mais ils sont soignés avec toutes les précautions possibles.

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de débaler les envois des végétaux, de pleine terre, dans un état gelé; il faut au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans une lieu tempéré; les débaler en suite, lorsque les colis seront dégelés et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées, même 24 degrés, Reaumur, au-dessous de glace ne les atteignent pas.

ARBRES FRUITIERS.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct. : signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre etc.; fin Sept. : à la fin de Septembre etc.; d. à l'autre : se conserve d'une année à l'autre; A. Freud. : en Turgoie; C. Bâle : canton Bâle; Guebwiller : du Département du Haut-Rhin; à Const. : à Constance, ville du Grand-Duché de Bade; Suisse : de la Suisse; au Sundgau : Haut-Rhin; C. Zurich : en Suisse; Bon Jard. : Bon Jardinier; C. d. B. : Catalogue raisonné de Baumann; Nov. C. d'Agr. : Nouveau cours complet d'agriculture; Pomo. Aust. : T. Obstg. : Stickers Teutsche Obstgärtner, etc.

ABRICOTIERS.		Maturité		CONT. DES ABRICOTIERS		Maturité	
Abricot alberge		mi-Août		* Abricot de Nancy, autrefois Abrie.		mi-Août.	
Angoumois		idem		Pêche ou de Wurtemberg		fin Juil.	
blanc, le gros		idem		* hâtif-musqué		c. Juillet	
* commun ou ordinaire		c. d. Août		* musch-musqué		com. Août	
* de Hollande, Amande d'Ave-		c. d'Août		noir, A. d'Alexandrie		mi-Juillet	
line, Ab. de Breda		mi-Juillet		* panaché		c. d. Juillet	
				* précoce, le gros			

CERISIERS.

NB. Les espèces de cerisiers marquées d'un * seront fournies à haut tiges, celles marquées d'une † peu vent aussi être fournies greffées sur sainte Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

- * Angleterre hâtive, May-Ducke.
- * Bigarreau blanc
- * de May
- * Laurmann, ou bigarreau Napoléon
- * noir, le gros
- * rouge le gros
- * tardif d'Hildesheim
- * Brune de Bruxelles, Am. du Nord, ou griotte de Hollande
- * Cerise coularde, ou Gr. de Hollande
- * à fleurs doubles
- * d'Osheim
- * de Soissons
- * tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Prunus semper florens Willdenow.)
- * Cœur de pigeon, bigarreau commun, ou belle de Rocmond.
- * Double Natte
- * Griotte d'Espagne
- * Griotte de Kleparow, ou la bonne Polonoise
- * Guigne blanche, la grosse
- * écarlate
- * jaune
- * noire
- * noire hâtive
- * à fleurs doubles
- * royale
- * double ou royale grande.
- * Montmorency à courte queue, ou gros Gobet
- * à longue queue.
- * Nouvelle d'Angleterre (grosse Cerise rouge pâle Duhamel ?)
- * Turkine

PÊCHERS.

NB. Les espèces marquées d'une † ne peuvent être fournies que greffées sur amandiers, celle marquées d'un * se- ront aussi fournir à haute-tige.

- * Admirable, ou belle de Vitry
- * Alberge jaune, St. Laurent jaune
- * Avant-pêche rouge, St. Laurent rouge
- * Belle de Beaucaire
- * Belle chevreuse
- * Bellegarde, ou Calante
- * Brugnol violet musqué
- * Bourdine, Boudine
- * Chancelière
- * Chevreuse hâtive
- * Congress
- * Double de Troyes ou petite Mignone
- * Grosse Mignone, Veloutée de Merlet
- * hâtive
- * Madeleine blanche
- * de Bollwiller
- * rouge, ou Madeline de Courson, Paysanne
- * Monstrueuse, ou Pavie rouge de Pom- ponne, P. de Camus, gr. Melecoton
- * Montagne précoce, la grosse
- * Pavie jaune ou de la Madeleine de Nerington
- * Pêche d'Isphahan ou Pavie de Perse
- * Pêche de Malthe, Belle de Paris
- * Pêcher à fleurs doubles
- * Pourpre hâtive à grandes fleurs.
- * vineuse
- * tardive
- * Royale, Boudine
- * Sanguinole, ou Betterave.
- * Teton de Venus
- * Violette hâtive, la petite
- * la grosse

POIRIERS.

NB. Les espèces de Poiriers mar- quées d'une * et de † peuvent être fournies en toutes les qualités greffées sur francs et sur coignassiers, excepté les mi- vents ou mi-tiges greffés sur coignassiers: ceux-ci ne le peuvent être que dans les espèces marquées de * et †, dans cette dernière catégorie ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, seront fournies des basses-tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de * † seront fournies en hautes et bas- ses tiges greffées sur francs, celles marquées d'un † seulement à basses- tiges sur francs. Enfin les espèces marquées de P sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour en faire du poiré exquis et abondant.

- * Ah mon Dieu, ou Poire d'Amour.
- * Ambrette d'été ou grise bonne.
- * d'hiver avec épines
- * Amire Joannet, ou Poire de St. J.
- * Belle et bonne
- * Bellissime d'été, suprême
- * Bergamotte d'Angleterre
- * Crasanne
- * d'été, ou Milan de la beurière
- * de Hollande, ou Bergam. d'Alengon
- * Nonpareille
- * de Pâques
- * rayée, ou Bergam. Suisse
- * de Soulers, ou bonne de Soulers
- * Bergier
- * Bezy de Chaumontel, ou Beurré d'hiver
- * d'Héry
- * de Montigny.
- * de la Motte
- * Beurré d'Aremberg, clous mar- ceaux, Beurré Duval
- * d'Argenson, B. Beauchamp.
- * Passe-Colmar gris, Souver.
- * de Bollwiller

Kirschbäume.

NB. Die mit * bezeichneten Kir- chen können in allen Qualitäten auf Wildlinge und auf Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Hal- stämme oder halbhohen, abgegeben wer- den; letztere sind nur in den mit * und † bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der un- bezeichneten Sorten werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgege- ben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch und niederstämmig auf Wild- linge veredelt zu haben, die mit † bezeich- neten nur niederstämmig auf Wildling veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten den besten und mei- sten Birnenmost.

- * Frühe englische Kirche
- * Weiße Herzische
- * May, Herzische
- * Baummanns, Herzische, Napoléons- Herzische
- * Große, schwarze Herzische
- * Große, rotte Narmor- Herzische
- * Hildesheimer Herzische
- * Frühe, weiße, Nardamocelle, oder holländische Weichsel
- * Holländer Weichsel
- * Günstigste Weichsel
- * Offheimer Weichsel
- * Günstiger Kirche
- * Altherblicher Kirche
- * Große, gemine Nardamocelle, Tanten- Herzische
- * Doppelte Natte
- * Spanische Weichsel
- * Krapfener, oder Polnische Weichsel
- * Große, weiße Gleich-Kirche
- * Scharlach Kirche
- * Gelbe Kirche
- * Schwarze Gleich-Kirche
- * die frühe Königl. Gleich-Kirche
- * Große königl. Gleich-Kirche
- * Kurzstielige Montmorency, oder Eng- lische Weichsel
- * Langstielige Montmorency
- * Neue Englische
- * Turkine

Birnbäume.

NB. Die mit * und † bezeichneten Birnen- Sorten, können in allen Qualitäten auf Wildlinge und auf Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Hal- stämme oder halbhohen, abgegeben wer- den; letztere sind nur in den mit * und † bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der un- bezeichneten Sorten werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgege- ben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch und niederstämmig auf Wild- linge veredelt zu haben, die mit † bezeich- neten nur niederstämmig auf Wildling veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten den besten und mei- sten Birnenmost.

- * Frühe Montagne die große
- * Gelfer Hartling
- * Weiße Newtons, Hartling
- * Zedebauer, Pflanze, Persische Hartling
- * Malthe, Pflanze
- * Rosen, Pflanze
- * Frühe, großstielige Purpur, Pflanze
- * Reine Pflanze, Pflanze
- * Große Purpur, Pflanze
- * Königl. Pflanze
- * Blut Pflanze
- * Venus, Pflanze
- * Kleine, frühe Violette
- * Große, frühe Violette
- * Ungeheuer große
- * Frühe Montagne die große
- * Gelfer Hartling
- * Weiße Newtons, Hartling
- * Zedebauer, Pflanze, Persische Hartling
- * Malthe, Pflanze
- * Rosen, Pflanze
- * Frühe, großstielige Purpur, Pflanze
- * Reine Pflanze, Pflanze
- * Große Purpur, Pflanze
- * Königl. Pflanze
- * Blut Pflanze
- * Venus, Pflanze
- * Kleine, frühe Violette
- * Große, frühe Violette

Birnbäume.

NB. Die mit * und † bezeichneten Birnen- Sorten, können in allen Qualitäten auf Wildlinge und auf Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Hal- stämme oder halbhohen, abgegeben wer- den; letztere sind nur in den mit * und † bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der un- bezeichneten Sorten werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgege- ben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch und niederstämmig auf Wild- linge veredelt zu haben, die mit † bezeich- neten nur niederstämmig auf Wildling veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten den besten und mei- sten Birnenmost.

- * Geknetete, oder Liebes Birne
- * Sommer Amber Birne
- * Winter Amber Birne mit Dornen
- * St. Johannis Birnen
- * P * † Baumische Birne
- * Schöne und gute
- * Schöne Sommerbirne
- * Englische Bergamotte
- * Crasanne
- * Sommer Bergamotte
- * Holländische Bergamotte
- * Unvergleichliche Dito
- * Ofier Bergamotte
- * Schweizer Bergamotte
- * Soulerische Bergamotte
- * Bergier
- * Winter Butterbirne
- * Kimmelsbirne
- * Wildling aus Montigny von la Motte
- * Aremberger Butterbirne
- * Argenson-Butterbirne, Regentin
- * Wolfenberger Butterbirne

AUTEURS MATURITÉ

Mayer, mi-Juin
Duhamel, c. de Juillet
fin May
T. Obstg. mi-Juillet
idem, idem
Mayer, mi-Juillet
Christ, idem
idem, c. d'Août
fin Juin
Mayer, idem
Christ, fin Juillet
idem, idem
Duhamel, Août Oct.
idem, mi-Juillet
Christ, mi-Juin
Mayer, c. d. Juillet
fin Juillet
Duhamel, mi Juin
idem, idem
Christ, fin Juin
Duhamel, idem
nou. esp. mi-Juin
Mayer, mi-Juillet
idem, idem
C. d. Char. mi-Juin
idem, c. d. Juillet
Christ, fin Juillet
Duhamel, mi-Sept.
c. d'Août
idem, idem
nou. esp. c. de sept.
Mayer, fin d'Août
idem, c. de sept.
Duhamel, mi-Sept.
idem, c. de sept.
fin d'Août
idem, fin Septemb.
fin d'Août
Mayer, com. d'Août
Bon Jard. mi-Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem, idem
nou. esp. mi-Août
fin Sept.
C. d. Char. fin d'Août
Bon Jard. Septemb.
Duhamel, mi-Septemb.
Mayer, fin Septemb.
Duhamel, c. d'Août
idem, fin d'Août
idem, c. d'Octobre
fin de Sept.
idem, mi-October
idem, idem
idem, c. de Sept.
idem,

re
em.
em.
rs
et.
c.
nb.
t.
i
h

.....

es assortis avec noms, d'après les meilleurs aut

NB. Les espèces sont francs de France; payable à Bollwiller ou en

HAUT-VENTS, ou HAUTES-TIGES DE LA
QUALITÉ. . . .

ORDIN.		GRAND		CHOIS.	
Fr.	Déc.	Fr.	Déc.	Fr.	Déc.
—	—	2	—	—	—
—	—	1	—	—	—
—	7	1	—	1	5
—	—	1	—	1	5
—	7	—	9	1	—
—	5	—	6	—	7
—	—	1	—	1	5
—	5	—	6	—	—
—	—	1	—	—	15
—	5	—	6	—	—

MI-VENTS, ou MI-TIGES.

Cerisiers, Poiriers greffés sur coignassiers et sur francs, Pommiers greffés sur francs, et Pruniers

PIRAMIDES, ou QUENOUILLES.

Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers
ESPALIERS.

ESFALTERS.

Abricotiers et Pêchers
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers

ARBRES-NAINS.

Abricotiers et Pêchers
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers

Plus en belles qualités et bonnes espèces mélangées, sans noms, pour la garniture des massifs en jardins pittoresques, etc., il sera fourni au cent, ou au demi-cent, et pas en moindre quantité, SAVOIR :

HAUT-VENTS, Cerisiers, et Pommiers le 100 à	40 ^{F.}
MI-VENTS, Cerisiers, et Pommiers, <i>id.</i>	35
PIRAMIDES, Cerisiers, Poiriers, et Pommiers <i>id.</i>	25
ARBRES-NAÏNS, Poiriers et Pommiers, <i>id.</i>	20
SAUVAGEONS. Cerisière, cerisiers de noyau, le 1000	20
Poiriers francs, élevés de pépins le 1000	30 à 40
Pommiers francs, idem de choix le 1000	20

NB. *Aucune exception ne peut avoir lieu, quand il s'agit de mélange.*

Les espèces d'arbres fruitiers ci-après désignées ont été nouvellement recueillies; elles seront fournies à basse-tige, à raison de 2 fr. pièce

Savoir : POIRIERS, greffés sur francs

Alberty ou poire Alberti.	Bergamotte de Coussel.	Beurré Duval.
Alexandre, Alexander.	Deutric national.	royal.
Alexo.	pentecôte.	van Marum.
Annanas.	Ruette.	Bezy de la Brousse.
Archiduchesse d'Autriche, Erzherzogin von Oesterreich.	Comme aux Evénement.	Chaumontel panaché.
Argusvine.	Thouin.	de Vindré.
Aschrapy armud.	Z. Bergamotte.	Vact.
Bal armud.	Beurré d'Amanly.	Viene ohne Schate und ohne Kernhaus.
Aurate.	Audusson.	Bonchrétien de Bruxelles.
Belle de Bruxelles.	Bosc.	Bonchrétien sans pépin.
fondante.	Colomat.	Bonne Louise ou avranchie.
Belle lucrative.	doynéne.	Bonne de Malines.
siécille.	Duguesne.	Bourguemestre.
		Brugmann's.

Preise obenstehender Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet.

NB. Die Münz-Sorten sind französische Franken. Der Ducate zu 11 Fr.

Hochstämmige, oder Luft - Bäume von . .

Afriskofen und Pfirschenbäume das Stiel.
Pfirschenbäume aus Steinen erzogen, Weinreben, Pfirschen, und Blut-
Pfirschen
Apfeln, Kirschen und Pfämenbäume
Birnen,

Halbstämmige, oder Halbhohe.

Apfel auf und Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge ge-
zweigt, Kirschen und Pflaumen . . .

Pyramiden, oder Kunkeln.

Apfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumbäume
 Spaliers-, Zwerg- oder Geländer-Bäume.

Opuntia, Silber- u. Ochsen- = Dorn.

Apfeln, Birnen, Kirschen, und Pflaumenbäume

ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.

Aprikosen und Pfirsichen
Aepf. 1, Birn, Kirichen und Pflaumenbäume

Mehr in verschiedenen schönen Qualitäten und guten Sorten, im Kummel oder unter einander, ohne Namen, zu Gruppierungen in Landschaftsgärten u. s. w., werden nur zu 100, oder zu 50 Stück, aber nicht dar.

Hochstämme, Hefel- und Kirchen das 100 Stück	40	8
Halbstämme, Hefel- und Kirchen id.	35	
Pyramiden, Hefel-, Winnen- und Kirchen id.	25	
ARBRES-NAÏNS, oder Topfstämme, Hefel- und Winnen, id.	20	
Wildlinge Kirchen aus Stein gezozen: das 1000	20	
Winnen, aus Kernen erzogen, das 1000	30	6
Hefel, idem Auswahl das 1000	40	
	20	

NB. Unter dem Kummel, kann keine Ausnahme Statt finden.

Die nachbemeldten Sorten Obstbäumen sind neu gesammelt worden; sie werden
niederstämmig zu 2 Fr. Stück, abgegeben, als:

Birnenbäume, auf Wildling veredelt:

Brüsseler Birne.	Coquette.	Säksbirne.
Buflum Pear, Buflum's.	Cuveller.	Sinacs's süte Winter-Butterbirne
Butterbirne, (Wiebner's weiße)	Dearborn's Seedling.	Fondante Siekler.
Cassiemann.	Deröls Herbst-Mustatellerbirne.	Francio.
Canning.	Deshamps, neue süte.	Franc faran.
Carmosina.	Dix	Graf Canals von Malabaila.
Carassi, de Metz.	Doyenné d'hiver.	Graf Michna.
Charbonnière.	panaché.	Grand Salomon.
Charneux, köstliche.	pommier.	Gulabi, aus Georgien.
Chat grillé.	Dubossary Birne.	Heathen Pear.
Citron des Carmes, panaché.	Duchesse d'Angoulême.	Sofäcl.
Colom's, köstliche Winter-Butterbirn.	Epagne Boston.	Johannot.
Clou-marceau.	Epine de Toulouse.	Karabudy, aus Kiblar.
Colmar épineux.	Ezinowesser, süte Sommerbirne	Keres armud.

Continuation des raisins de Table et autres espèces recherchées, provins de deux et de trois années.

Fortsetzung der Tafel- und anderen vorzüglichen Traubensorten, in zwei- und dreijährigen Würzlingen.

Raisin du Vésuve, Iacrima Christi	1 F.	— D.	† Vicane, Vicane, de la Charente-infér.	† Hinch, Rheinisch, Thalburger ?	— F.	— D.
† Rauschling, le grand mornin blanc	—	—	La collection de 75 espèces de vignes, avec noms	Die Sammlung von 75 Sorten Weinreben, assortit mit Namen	50	—
† Riessling, Clairette de Limoux	—	—	Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une † à raison de	Mehr das Duzend, von den mit † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu	5	—
† le grand	—	—	Plus le 100 jeunes provins de deux ans dans les espèces marquées de † assortis avec noms	Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit † bezeichneten Sorten, zu	10	—
† Sylvaner	—	—	Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleurs espèces sans noms, à	Mehr das hundert zweijährige Würzlinge im Rummel, aus den besten Sorten, ohne Namen zu	4	—
† Terre promise	—	—				
† Thalburger	—	—				
† Tokai bleu, Haute-Pyrénées	—	—				
† Valtelin	—	—				
† Verdal	—	—				
Verjus, bordelais, bordelais.	—	—				

Les espèces de vignes suivantes, recueillies dans les départements allégués de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprenger etc., et celles marquées de Fr. Bau., dénommées par les Frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en provins de deux ans, toutes ensemble assorties avec noms, à raison de 130 francs, ou à 12 fr. la douzaine, savoir :

Nachbemerkte, in den angegebenen Departementen Frankreichs gesammelte, theils durch den Bon Jardinier, durch Christ, durch Sprenger etc., und die mit Fr. Bau. bezeichneten, durch Gebrüder Baumann benannte, theils noch zu verzeichnende Sorten Weinreben, werden zusammen mit ihren respectiven Namen zu 130 Franken, oder zu 12 Fr. das Duzend in zweijährigen Würzlingen, abgegeben; als :

Alexandrie noir, Doubs.	Chasselas violet, Pô.	Gros fondant.	Nerre, Haute-Marne.	Rochelle blanche, Seine-et-Marne.
Amadon, Charente inférieure	Chasselas de Paris.	Gros vert.	Nerri variété, Haute-Marne.	Rochelle noire, Seine-et-Marne.
Amandis, Gironde.	Chenin, Vienne.	Grosse perle.	Olivette.	Roth-Elbe.
Amarot, Landes.	Ciotat, Seine.	Grossciller, Haute-Vienne, Olwer ?	Olivette, Vaulcure.	Roth Hintsch, Bas-Rhin.
Aramond blanc, Hérault.	Clairette, Vaucluse.	Grosse serine, Liège.	Olivette violet.	Rouge de Cortailloil.
Arranjan, petit, Landes.	Clairette menue, Vaucluse.	Grosse variété blanche, Bas-Rhin.	Panse commune, Bouches-du-Rhône.	Rouge espagnol, Landes.
Arrouya, Hautes-Pyrénées.	Clairette de Limoux, Hérault.	Gründel.	Parpeuri, Pô.	Rouge de Genève.
Ascatte-Saume, Pyrénées-orientales.	Claverie, Hautes-Pyrénées.	Gruselle, Drôme.	Perlosette, Drôme.	Rouge de Rolle.
Aspirant, de l'Hérault.	Co.	Herbasque, Alpes maritimes.	Persollette, Drôme.	Rouge trainé de vauz.
Anvernat, Maine-et-Loire.	Cocadaut.	Jacobin, Vienne.	Picardan gros, Vaucluse.	St. Jeanne, Landes.
Axtate-Saume, Ascatte Saume, Pyrénées orientales.	Coda di volpe, Po.	Joli blanc, Charente.	Pied de Perdic noir, Haute-Pyrénées.	St. Jean rouge, Hérault.
Balavri, Pô.	Corapand, Lot.	Landra blanc.	Fied sain, de la Mayenne.	St. Rabier blanc, Charente.
Balza blanc.	Cornet, Drôme.	Lattrat, Landes.	Pineau blanc, Côte-d'or.	Salvagnin, la bonne de Genève.
Barbera noir, Pô.	Courbu, Hautes-Pyrénées.	Lehrmann.	Pineau fleuri, Côte-d'or.	Sanmouveau, Seine-et-Marne.
Bérardi, Vaucluse.	Coussy, Querci noir, excellent !	Lignage, Maine-et-Loire.	Pineau franc, Haute-Saône.	Sauvignon, Jura.
Blanc doux, Landes.	Croc, Mayenne.	Loulin, Houlin.	Pineau à grains ronds.	Sauvignon blanc, Charente-Inférieure.
Blanc fondant.	Dammery blanc, Yonne.	Lourdaut, Drôme.	Pineau noir, Yonne.	Savoyard de Genève.
Blanc-Madame, Hautes-Pyrénées.	Delloua.	Madeleine noire, Seine.	Piquant poule, Basses-Alpes.	Schlitzer-Edel, Peltzklesner, Alsace.
Blanquette violette, Pyrénées-orient.	Diamant.	Malvasie, Pyrénées orientales.	Pique-poule noire, Dordogne.	Schlitzerrotte, Alsace.
Bon blanc, Doubs.	Dégoutant, Charente.	Malvoisie, des Landes.	Pique-poule noire, Vaucluse.	Schwarzellen.
Bon noir.	Dolceto ou Dolceto, Pô en Italie.	Malvoisie, Po.	Pique-poule, Lot et Garonne.	Serodina, Pô.
Bordelais, Mayenne.	Doucain noir.	Malvoisie rouge ?	Pique-poule sorbier, Dordogne.	Sep rouge.
Bouboulengue, Montpellier, Efferling ?	Epicier (grande espèce) Vienne.	Mathieu.	Plant de la dôle, Genève.	Servinien cendré, Yonne.
Boudalès, Hautes-Pyrénées.	Epicier (petite espèce) Vienne.	Mausac noir, Lot.	Plant de Malin, Côte-d'or.	Sparse grosse, Vaucluse.
Bourguignon blanc, Haute-Marne.	Espas, Hérault.	Melior blanc, Jura.	Plant de Salis, Bouches du Rhône.	Sparse menue, Vaucluse.
Bourguignon noir, Seine et Marne.	Fabelu.	Melon, Jura.	Plant Centil, F. B.	Teinturier, Vaucluse.
Bouteillant, Bouches du Rhône.	Fauvé.	Melon blanc, Côte-d'or.	Plant Pascal, Bouches du Rhône.	Teinturier, Vienne.
Breton.	Feldlinger, Bas-Rhin.	Merbergie, Dordogne.	Plant Pineau.	Terret, Hérault.
Breton (le gros).	Fié gris.	Merlé d'Espagne, Landes.	Plant sauvage, Vaucluse.	Thalrothe, Alsace.
Brune, Maine-et-Loire.	Fié jaune, Vienne.	Meunier.	Plant violet.	Tinto de l'Ardèche.
Brun fourée, Bouches du-Rhône.	Fié vert, Vienne.	Meunier précoce.	Plant vert, Yonne.	Tourmenté, Aisne.
Burrat, Drôme.	Folleblanche, Charente-inférieure.	Metzger's weisse (goo). F. B.	Quintéral, Lot.	Touzan, Lot-et-Garonne.
Cailluba, muscat violet ?	François noir, Aube.	Mohrentutten.	Raisin vert.	Tripled, Alpes maritimes.
Caliedé, Landes.	Gamet noir, Haute-Saône.	Morillon, le gros.	Raisin de Crapaud, Lot.	Troise, Haute-Pyrénées.
Camaraou rouge, Hautes-Pyrénées.	Candie, Dordogne.	Moscon, Ste-Pierre blanc.	Raisin Lout.	Ugne blanc, Bouches du Rhône.
Carignan, Hérault.	Gentil brun, Bas-Rhin.	Moulau, blanc.	Raisin noir, Drôme.	Ugne lombard, Vaucluse.
Cecan, Haute-Garonne.	Gouais botté.	Moutardier, Vaucluse.	Raisin rouge, du Cantal.	Uliade rouge de l'Hérault.
Challiane, Drôme.	Gouais de Genève.	Muscadelle, Lot.	Raisin rouge, Drôme.	Valentin blanc, Alpes maritimes.
Chailloche, Charente.	Gouais jaune, Vienne.	Muscac blanc, Jura.	Raisin rouge, Drôme.	Verdat, Vaucluse.
Chalosse, Lot-et-Garonne.	Gouais petit, Jura.	Muscac noir, Pô.	Raisin Suisse, L'Aube.	Vicane, Charente inférieure.
Charge-mulet, de l'Hérault.	Grand blanc, Haute-Garonne.	Nebiolo commun, Po.	Raisin vert.	
Chasselas rose.	Gromier violet, Cantal.	Négret, Haute-Garonne.	Rajoulen, Lot.	
Chasselas doré, Seine et Marne.	Gros Guillaume.	Negrier.	Rive d'Alte, Lot.	
	Gros noir, Charente.	Négron, Vaucluse.		

ARBRES D'ALIGNEMENT ET D'ORNEMENT ET ARBUSTES D'AGREMENT de pleine terre

Allee- und Zier-Bäume und Verzierungssträucher in's freie Land.

NB. Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à haut-vents ou hautes-tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme il est bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, qui, après avoir été arrachés de pleine terre, ont beaucoup de peine à reprendre, les Frères Baumann en ont élevés en vase; ils peuvent disposer de celles marquées des lettres p. L. (en pot); la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient presque dans toutes les saisons de l'année.

NB. Diejenigen Gegenstände, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit † bezeichneten können nur dieses Jahr hochstämmig, alle übrige aber nur als Sträucher verschiedener Größe ab gegeben werden. Da manche Holzgewächse, insbesondere die Nadelbäume, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben Gebrüder Baumann dergleichen in Töpfen erzogen und können von denselben Sorten abgeben, die mit den Buchstaben p. L. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert und die Verpflanzungen und Verpflanzungen können bald zu allen Jahreszeiten ungeschindert gemacht werden.

La pièce	Des Etief	F.	D.	La pièce	Des Etief	F.	D.	La pièce	Des Etief	F.	D.
* Acer creticum, A. heterophyllum, Willd.	2	—	—	Andromeda polifolia, L. And. à feuil. de po	—	5	—	Azalea nudiflora nana	2	—	—
† dasycarpum, A. rubrum Wang.	1	—	—	lium, p. L.	—	5	—	precocx, p. L.	2	—	—
glaucom.	1	—	—	oleifolia, And. à f. d'olivier, p. L.	1	5	—	prolifera superba, p. L.	2	—	—
laciniatum, E. lacinié	1	—	—	rosmarinifolia, A. angustif. p. L.	1	5	—	pulchella p. L.	3	—	—
lobatum, Fisch.	1	—	—	pulverulenta, (var. speciosa) p. L.	2	—	—	purpurea, p. L.	3	—	—
Lobellii, nov. spe.	2	—	—	racemosa, L. And. à grappes, p. L.	2	—	—	rosea	3	—	—
† neapolitanum.	2	—	—	speciosa, A. formosissima ?	3	—	—	rubra p. L.	3	—	—
† Negundo, L. E. à feuilles de Frêne.	—	5	—	NB. Idem une collection de 12 espèces assorties	15	—	—	rubra nana, p. L.	3	—	—
Opalus, Willd. Er. opale	1	—	—	avec noms, au choix des frères Baumann; une	3	—	—	rutilans splendissima	4	—	—
† opulifolium, non A. opalus	1	—	—	Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach der	3	—	—	speciosissima, p. L.	5	—	—
pensylvanicum, A. spicatum, Lam. A. mont.	1	—	—	Wahl von Gebrüder Baumann zu	3	—	—	spurea speciosa p. L.	5	—	—
† Pseudo-platanus, L. E. Sycomore	1	—	—	* Annona glabra, Lin. p. L.	3	—	—	superba, p. L.	5	—	—
† fol. varieg. E. à feuilles panachées	1	—	5	triloba, Lin.	3	—	—	superba incarnata, p. L.	5	—	—
† rubrum, A. coccineum A. toment. H. P.	1	—	—	* Aralia spinosa, L. Aralia épineuse	3	—	—	viola odorata, p. L.	5	—	—
† saccharinum, L. E. à sucre	1	—	—	* Arbutus Uva ursi, L. Arbutus busserole, p. L.	2	—	—	coccinea, A. écarlate, p. L.	3	—	—
striatum, Du Roi. E. jaspé	1	—	5	Aristolochia Siph. l'Hér. Aristolochie Syphon, p. L.	1	5	—	maxima, p. L.	4	—	—
Idem 12 replants. 12 jeune Eglantines	3	—	—	Azalea calendulacea, p. L.	3	—	—	glauca, L. Azalea glauque, p. L.	1	5	—
tartaricum, Lin.	1	—	5	insignis, p. L.	3	—	—	coronata p. L.	3	—	—
trilobum, Lam.	2	—	—	mirabilis	5	—	—	hispidia, p. L.	1	5	—
Aesculus flava, L. A. lutea, Mich.	—	8	—	triumphans, p. L.	6	—	—	micans, p. L.	3	—	—
† Hippocastanum, L. Marronnier d'Inde.	1 à 1	5	—	hybrida fragrans, Archiduc Jean	6	—	—	scabra, p. L.	3	—	—
foliis argenteo variegatis	1	—	5	Celsii	5	—	—	tortuosa fl. albo pleno, p. L.	3	—	—
hybrida	—	8	—	Cornisi	4	—	—	vittata p. L.	3	—	—
macrostachia, H. gen. Pavia macrosta.	—	—	—	Degenfeldii	4	—	—	periclymenoides, Mich. p. L.	3	—	—
chya, Herb. gen. A. spicata, p. L.	1	—	5	Dennii	4	—	—	pontica, A. jaune, L. Az. du Pont, p. L.	2	—	—
ochiotensis, Mar. de l'Ohio	2	—	—	Dobayi	5	—	—	bicolor	2	—	—
Pavia, Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges.	—	8	—	Frédérii	5	—	—	croccea	3	—	—
† RUBICUNDA. Herb. gen. Aes. carnea	1 à 1	5	—	Heldii	5	—	—	humilis	2	—	—
† Ailanthus glandulosa, Ait. Vernis du Japon.	1	—	—	Ottoii	5	—	—	jasmiflora ?	3	—	—
Idem 10 jeunes replants. 10 jeune Platanus	2	—	—	Smithii	5	—	—	montana	2	—	—
Athrus cordata, Desf.	2	—	—	Spitzenbergii	4	—	—	nec plus ultra	5	—	—
laciniata, B. alnus laciniata	1	—	5	Suchowzewskai	5	—	—	pallida	3	—	—
* Amorpha fruticosa, L. Faux Indigo.	—	5	—	Walnerii	6	—	—	pulchella	4	—	—
pumila, Mich.	1	—	5	Wernerii	5	—	—	quadricolor, p. L.	3	—	—
Amygdalus communis fl. pleno, Amand. à fl. doub.	1	—	—	Zielonskai	5	—	—	tricolor, p. L.	3	—	—
communis fol. variegatis	1	—	—	nudiflora aurantiaca maxima, A. anr. major	5	—	—	Carlowitzii	4	—	—
nana, L. Amandier nain	—	5	—	aurea variegata, A. aurantis, p. L.	5	—	—	vittata	3	—	—
orientalis, Hort. Kew. A. arg. Lam.	1	—	—	bicolor, Willd. p. L.	1	5	—	viscosa fissa ? A. floribunda p. L.	3	—	—
pumila flore pleno, Prunus sinensis,	1	—	—	Bollwilleriana	3	—	—	serotina	3	—	—
siberica, Gmelin, A. de Sibérie	1	—	—	Buckinghamii	4	—	—	Idem une collection de 40 espèces d'Azalea	—	—	—
Andromeda acuminata, Lin. p. L.	3	—	—	coccinea, p. L.	3	—	—	assorties, avec noms, au choix des frères Ba-	—	—	—
arboresc. Lin. p. L.	6	—	—	eramoisie flamboyante, p. L.	4	—	—	mann; une Sammlung von 40 Sorten Azalea mit	—	—	—
axillaris, p. L.	1	—	5	cuprea	3	—	—	Namen nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu	—	—	—
longifolia	2	—	—	eximia, nova	5	—	—	Id. 125 beaux plants en mélange, 25000 p. L.	20	—	—
calyculata, L. Andr. caliculé, p. L.	1	—	—	glabrosa alba, p. L.	5	—	—	Berberis buxifolia, Lam.	3	—	—
calyculata angustifolia	1	—	—	grandiflora, p. L.	4	—	—	cretica, De Cand.	2	—	—
cassinefolia, Vent. A. speciosa Mich. p. L.	2	—	5	Guillaume	3	—	—	emarginata, Willd.	2	—	—
decalbata, ver. speciosa ? p. L.	1	—	—	Lionii	4	—	—	sibirica	2	—	—
mariana, A. du Maryland, p. L.	2	—	—	mista odorata, p. L.	3	—	—	sinensis	2	—	—
paniculata, L. And. paniculé, p. L.	2	—	—					vulgaris abortiva	1	—	—

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück	F.	D.	La pièce. Das Stück	F.	D.	La pièce. Das Stück	F.	D.
Berberis vulgaris canadensis, Ep. vin. du Can.	1	5	† Fraxinus caroliniana, Willd.	1	—	Lonicera xilocarpa, nova, L. leucocarpa	1	—
vulgaris violacea	1	—	† cinerea? Bosc.	1	—	Lycium europæum, L. Lycium d'Europe	—	3
* † Bignonia Catalpa, Catalpa syriacifolia,	1 à 1	5	† ceptera, Mich.	1	—	† Magnolia acuminata, L. Mag. à feuil. aiguës, p. 2.	1 à 6	—
* radicans, L. Jasmin de Virginie	1	—	excelsior aurea, Fr. lutea	1	—	maxima? p. 2.	8	—
Buxus sempervirens suffruticosa, p. 2.	—	5	crispa, L. F. atrovirens.	—	5	auriculata, Mich. Magnol. auriculé, p. 2.	12	—
suffruticosa angustifolia, p. 2.	1	5	† jaspidea, Frêne jaspé.	1	—	pyramidata p. 2.	12	—
suffruticosa foliis argenteo-maculatis, p. 2.	1	—	† pendula, Frêne à parasol.	1 à 1	5	cordata, Mich. Cucumber Tree, p. 2.	3	—
Calycanthus serax, Herb. gen. C. glucus,	1	5	salicifolia, F. ex. erosa, F. à feuil.	1	—	glauca, Arbre du Castor p. 2.	1 à 3	—
floridus, L. Calycanthus de Virginie	1	5	de saul	1	—	macrophylla, Mich. p. 2.	30	—
lavigatus, C. à feuilles glabres, p. 2.	2	5	variegata.	1	—	purpurea, M. discolor.	2 à 5	—
nanus, C. nain, p. 2.	1	5	expansa	1	—	soulangiana	10	—
oblongus, Aiton?	1	5	† juglandifolia, Lam.	1	5	pyramidata	10	—
Idem 25 calycanthus en mélange; 25 calycan-	25	—	† lancea, Bosc	1	—	Thompsoniana, nov. p. 2.	4	—
thus int. Nimmel zu	2	—	microphylla-rotundifolia	1	5	tripetala, L. Magn. Ombrella, Herb. g. p. 2.	2 à 5	—
Ceanothus americanus, L. Cean. d'Amérique, p. 2.	1	—	† monophylla, F. heterophylla, Fahl.	—	5	Yulan, Des Fontaines	6	—
Id. la douz. jeunes plants de 2 ans, das Ds. 25 St. 25 St.	2	—	† microphylla	—	5	* Melia Azedarach, Lin.	—	5
microphyllus, Mich.	1	—	nana, Willd. Frêne nain	—	5	Menispermum canadense, L. Menispermum du Can.	—	5
ovatus flore cyaneo; Desfont.	2	5	† nova anglorum	1	—	Mespilus acuminata	1	5
ovatus flore roseo	3	—	† nigra, Fraxinus pubescens, Willd.	1	—	affinis? Cotoneaster affinis, De C.	2	—
Celastrus scandens, Lin.	1	—	ornus florifera	1	—	axillaris	2	—
† Celtis cordata, C. crassifolia, Lam.	1	—	ovata, Bosc.	1	—	amelanchier longifolia	1	—
occidentalis, L. Micoacoulier de Virginie	1	—	† oxyphylla, F. oxycarpa, Willd.	1	—	canadensis	1	—
Cephalanthus occidentalis, H. g. Céph. d'occid. p. 2.	1	—	pallda?	1	—	chamamispilus, L.	1	—
Cercis canadensis, Lin.	1	—	† pannosa, Bosc	1	—	Cotoneaster, L. Neflier cotoneaster	1	—
† Siliquastrum, L. Arbre de Judée	1	—	polycarpa, Willd.	1	5	fissa, Poir.	1	—
siliquastrum flore albo,	1	—	quadragulata, Mich.	4	—	flabellata, Bosc	1	—
Chionanthus virginica, L. Arbre de neige	2	5	† Richardi, Bosc.	1	—	grandiflora, Aiton.	1	—
Clematis angustifolia, De Cand.	1	—	sambucifolia, Willd. Fra. excelsior div.	1	5	oliveformis	1	—
campaniflora, Brotero? C. parviflora,	1	—	sinensis	1	—	pectinata	1	—
De Cand.	1	5	Gaultheria procumbens	2	—	pentagyna, Sprenger	1	—
crispa	1	—	shallon, Pursh	4	—	pyracantha	1	—
Flammula, Clématite odorante	1	8	* Genista anglica, Lin.	1	—	stipulacea	1	5
glauca?	1	—	ovata, Waldstein	2	—	Mitchella repens, Willd. p. 2.	2	—
integrifolia, 50 plants, 50 Pflanzen	6	—	tinctoria siberica? G. de Sibérie	—	5	† Morus alba, L. Murier blanc	1	—
maritima, Lin?	1	—	Ginkgo biloba, L. Salisburia adiantif. Smith. p. 2.	6	—	Idem 100 replants de 3 ans, 100 St. 35 St. Pflanzen	5 à 10	—
Vitona	2	—	Gledisia macrocarthus, F. v. à grosses épines	1	5	Morus alba h. panica, 25 plants, 25 St. 3 St.	3	—
Viticella	—	8	† triacanthus, L. Févier à trois pointes.	1	—	Constantinopolitana	3	—
flore pleno, C. à fleurs doubles	1	5	inermis, G. levis, Fen. sans épines.	1	5	multicaulis, nov. spe.	2 à 3	—
Clethra acuminata, Mich. C. montana, p. 2.	2	—	Glycine frutescens, L. Glycine acrisseau	1	5	papyrifera, L. Broussonetia papyrifera	1	—
alnifolia, L. Clethra à feuil. d'aune p. 2.	1	—	sinensis, Bot. mag.	3	—	rubra, Lin.	3	—
tomentososa, Cl. alnif. pubescens? p. 2.	2	—	Gordonia pubescens, Herb. gen. p. 2.	3	—	tatarica, Murier de la Tartarie	1	5
Coleutea arborescens, L. Baguenaudier commun	—	5	† Guilandina dioica, L. Gymnocladus canad. Lam.	1	5	Myrica cerifera, L. Cirier de la Louisiane, p. 2.	1	5
Willd.	—	5	Halesia tetraptera, L. Halesie à quatre ailes p. 2.	2	—	Nyssa grandidentata, Large Tupelo, p. 2.	1	5
Pecokü, Ait. C. halepica	1	—	parviflora, Mich.	5	—	sylvatica, N. montana Hortulanorum	1	—
Comptonia asplenifolia, l'Hér. p. 2.	2	—	Hedera Helix, fol. variegatis, p. 2.	1	5	villosa	2	—
Corchorus japonicus, fl. pleno, H. g. Cor. du Jap.	3	5	hibernica, p. 2.	1	—	Periploca græca, L. Périploca græce	—	6
Idem 50 replants de 2 ans, 50 St. 25 St. 25 St.	3	—	quinqefolia, L. Cissus quinq. Vigne vierge	1	5	Philadelphus coronarius, L. Syringa	—	3
* Coriaria myrsifolia, L. Redoula feuil. de Myrthe	—	5	* Hibiscus syriacus, L. Mauve en arbre	1	5	coronarius, fl. semi-pleno,	1	5
Cornus alba, L. Cornouiller blanc	—	5	* flore albo pleno	2	—	gracilis, De Cand.	1	5
fol. variegatis	1	—	* flore rubro pleno	2	—	inodorus, L. Syringa sans odeur	1	5
alternifolia, L. C. à feuilles alternes	1	—	* flore violaceo	1	5	nanus var. Ph. coronarius, Syri n. nain	1	5
* florida, L. Cor. à grandes fleurs, p. 2.	1	5	* flore violaceo pleno,	2	—	pubescens	1	5
† mascula, L. C. mâle	1	5	Hippophae canadensis, Lin. p. 2.	5	—	Pinus Abies, L. Picea rubra, Du Roi l'Epicea	—	8
† fracta luteo.	1	5	rhamnoides, L. Argousier rhamnoide	—	5	alba, Ait., Sapinette argentée, p. 2.	1	—
paniculata, l'Hér.	1	—	Hydrangea arborescens, L. Hydrangea en arbre	—	8	altissima, Hort. Belg.	4	—
sibirica, nov. sp.	2	—	Idem 12 replants, 12 St. 3 St.	3	—	balsamea, Baunier de Gilead, p. 2.	2	—
stricta, l'Hér. C. élancé	—	5	Hypericum Androsæum	—	5	banksiana, Willd. P. rupestris, Mich. p. 2.	2	—
Coronilla Emerus, Willd.	—	5	hircinum, L. Mil. féide	—	5	canadensis, Hemlock Spruce, p. 2.	2 à 3	—
Corylus americana, Mich. Noisetier d'Amérique	1	5	prolificum, Lin.	—	5	Cedrus, L. Cedre du Liban, Cedernichte p. 2.	2 à 4	—
atropurpurea, nova	3	—	* Jasminum fruticans, L. Jasmin à f. de cytis, p. 2.	—	5	Cembra Lin. p. 2.	1 à 2	5
Columna, L. N. de Byzance	—	5	* humile, L. J. d'Italie, p. 2.	—	5	Idem le 100 plants de 4 ans, das 100 St. 25 St.	25	—
laciniata nova	3	—	Ilex Aquifolium, L. Houx commun, p. 2.	1	—	chambasiliana, p. 2. petit, fl. n. p.	—	5
rostrata, Nois. cornu.	3	—	foliis albo-maculatis	3	—	Deodora?	5	—
tubulosa, Willd.	—	5	* aureo-maculatis	3	—	Fraseri, p. 2.	3	—
Crataegus acerifolia, Willd.	1	—	* aureo-variegatis	3	—	* halepensis, Willd. Pin de Jerus. p. 2.	1	5
* Azarolus, L. Nefl. azérolier ou de Nap.	1	—	balearia, Desfont. p. 2.	3	—	inops, Mich. Jersey pine, p. 2.	1	5
Azarolus Aronia, Azérolier d'orient	1	—	echinata, J. Aquifolium ferox p. 2.	3	—	lanceolata, Belis jaculifolia, p. 2.	2 à 3	—
coccinea, Willd. Neflier écarlat	—	5	serrata, p. 2. J. ciliata	3	—	Laricio, Pin laricio, P. de Corse, p. 2.	1	—
corallina, C. acerifolia, Mesp. Phœnopyr.	—	5	Itea virginica, L. Itea de Virginie, p. 2.	2	—	Larix, L. Mèze, Cedernichte, p. 2.	—	5
Crus-galli, Willd. Mespilus lucida, Erh.	—	5	* Jva frutescens	1	5	maritima, Willd. Pin Bordeaux, p. 2.	1	—
media, C. lucida media	—	8	Juglans alba villosa, J. tomentosa, Noyer ikori.	1	5	mitis, Mich. p. 2.	2	—
splendens	—	5	aquatica, Water bitter Nut Hickery, Mich.	2	—	* montariensis, P. adnuc. Bosc. petit p. 2.	4	—
elliptica, C. prunifolia, Poir. Nefl. à f. ov.	—	5	cinerea, Lin. J. cathartica, Mich. N. cendr.	1	5	Mughus, W. P. montana, Bergnichte p. 2.	1	—
glabra, Thunb.	2	—	fraxinifolia	3	—	nigra, Aiton, p. 2.	2	—
glandulosa, Manch. C. rotundifolia?	—	5	glabra, J. porcina, Mich.	1	5	pendula, P. Larix pendula, Willd., p. 2.	—	8
lucida latifolia	1	—	† nigra, Lin. Noyer noir d'Amérique	1	5	cinerea, p. 2. petit, fl. n.	4	—
melanocarpa	1	—	Idem 25 plants d'un an, 25 St. 25 St.	3	—	Pumilio, Willd. Stummels, Nichte, p. 2.	1	5
monogyna flore rubro, Willd.	1	—	olivæformis, Pucane nut, Hickery	3	—	pungens, Mich., p. 2. petit, fl. n.	3	—
odorata	1	5	pyrifomis?	2	—	rigida, Willd., p. 2.	1	5
oliværiana? Poir.	1	—	tomentosa	1	5	serotina, Mich. p. 2.	1	5
Oxyacantha flore pleno albo,	1	—	* Juniperus oxycedrus, Lin. p. 2.	3	—	Strobis, Pin du Lord Weimouth, p. 2.	1 à 2	—
foliis variegatis Aube-épine à feuil. p.	1	—	* phœnicea, Lin. Gènes. de Phénicie p. 2.	3	—	Idem le 100 replants de 4 ans, das 100 ver.	30	—
pectinata, Bosc.	1	5	prostrata, Mich. p. 2.	2	—	plante 44 St.	—	8
pyrifolia, W. Mes. Calpodendron.	1	—	sabina, fol. variegatis, p. 2.	1	5	sylvestris, Pins d'Hagenau, P. de Riga, p. 2.	3	—
tanacetifolia, Poir. Nefl. à f. de Tanaisie	1	5	suecica, Miller p. 2.	2	—	teda, Pin d'encens, p. 2.	—	2
tomentosa, M. axillaris, M. Anthocarpus	1	—	thurifera, Gènes. de l'encens, p. 2.	3	—	variabilis, Lam. P. echinata.	—	—
uniflora	1	5	virginiana, Cedre de Virginie, p. 2.	1	—	Plus la collection de Pins et Sapins, de 25 es-	—	—
Cupressus disticha, L. Cypres chauve, (arbre uni-	—	—	Kalmia angustifolia, L. Kalmia à f. étroites p. 2.	2	—	pèces élevés en pots. Eine Sammlung von	—	—
que pour être planté dans l'eau	—	—	nitida	4	—	25 Sorten in Erde erzogenen Tannenarten	—	—
cinisig zu Wasserplantungen) p. 2.	1 à 2	—	rubra	4	—	Plus le 100 différents pins en pots, mélangés, Mehr	—	—
Idem 12 plants de 2 ans, 12 St. 25 St. 25 St.	4	—	glauca, Willd. Kalmia glauque, p. 2.	2	—	100. verschiedene in Töpfen erzogenen Tannenarten	—	—
pendula	1	5	latifolia, Herb. g. Kalmia à larges f. p. 2.	2	—	interceder	60	—
thuyoides, Faux thuya, p. 2.	1	5	Idem 10 jeunes plants de 3 ans, 10 jung.	10	—	Planera richardi	1	5
* Cydonia sinensis, Herb. gen.	1	—	35 St. 25 St.	5	—	† Platanus macrophylla	3	—
Cytisus elongatus, Willd.	1	—	foliis variegatis	5	—	† occidentalis, L. Platane d'occident	1 à 1	5
hirsutus, L. Cytis. hérissé	—	5	† Kœhlerentia paniculata, l'H. Sapind. chin. L. p. 2.	1	—	† orientalis, P. d'Orient	1	5
Laburnum, L. Cytis. des Alpes	—	5	Laurus Benzoin, L. Faux Benjoin p. 2.	2	—	† Populus alba, L. l'Ypéau	1	—
coccineum, Adami.	2	—	* carolinensis, Pursh p. 2.	2	—	argentea, P. heterophylla, Mich.	2	—
incisus, C. quercifolius?	1	—	* Sassafras, L. Laurier-sassafras, p. 2.	2	5	balsamifera, L.	1	—
latifolius	1	—	* Ledum palustre angustifolium	1	5	† canadensis, Mich. P. du Canada	1	—
Cytisus nigricans	—	5	* latifolium, Herb.	2	—	candicans, Ait. var. Populus balsamifera.	—	6
Idem 25 jeunes plants, 25 junge Pflanz.	3	—	Ligustrum vulgare, fructu albo	—	5	carolinensis, Populus angulata, Willd.	1	5
purpureus, Willd. Cytis. à fl. pourpres	—	5	fructu viride	1	—	græca, Willd. Peuplier d'Athènes	1	—
Idem 25 replants de 2 ans, 25 St. 25 St. 25 St.	4	—	Liquidambar styraciflua, L. Copalme d'Am. p. 2.	2	5	grandidentata, P. tepida à agr. dents Will.	3	—
sessilifolius, Lin.	—	5	† Liriodendron tulipifera, L. Tulipier de Virgi-	—	—	hudsonica Mich. American black Poplar	1	—
* Daphne Mezereum, L. Bois gentil	—	5	ni de 6 à 9 pieds de hauteur, von 6 bis 9	—	—	† italica dilatata, Willd. Peuplier d'Italie	5 à 6	—
Idem 12 replants. 12 St. 3 St.	3	—	Stück Höhe, was Stück	2 à 3	5	levigata, Ait.	1	5
flore albo	1	5	Le même élevé en pot, dont la reprise est	1	5	† marylandica, nova species?	1	—
Diospyros lotus, L. Plaque-minier lotus	1	—	certaine, der nämliche im Topf erzogen	1	—	Onthariensis, nov. sp.	3	—
virginiana, Lin.	1	—	Idem 100 replants d'un an, 100 St. 25 St. 25 St.	10	—	suaveolens, nov. spec.	4	—
Direa palustris, L. Bois cuir, p. 2.	1	—	Idem 100 replants de deux ans, 100 St. 25 St. 25 St.	25	—	Potentilla fruticosa, L. Potentille arbrisseau	—	5
Elæagnus angustifolia, L. Olivier de Bohême	4	—	† Tulipifera integrifolia, T. à feuil. entières	5	—	Prinos glaber, L. Prinos lisse, p. 2.	2	—
Empetrum nigrum, E. à fruit noir, p. 2.	1	5	Lonicera caprifolium, L. Chèvre-feuille des Jard.	—	5	verticillatus, L. Prinos verticillé, p. 2.	1	5
* Erica cinerea, p. 2.	1	5	cærulea, Chev. à fruit bleu	3	—	Prunus acuminata	1	5
Dabæcia, Menziesia polifolia p. 2.	1	—	chinensis, De Cand.	3	—	† avium flore pleno, Merisier à fl. doubl.	1	—
Evonymus atropurpureus	1	—	Diervilla, L. Diervilla jaune.	1	5	borealis	1	—
europæus fol. variegatis	—	5	flava, de Candolle	1	—	bracteata, De C. jeunes plants 50,	—	—
fructu albo	—	5	flexuosa, Thun.	1	—	junge Pflanzen 50 zu	5	—
latifolius	1	—	grata, L. Periclymenum Belgicum?	1	—	brigitina, Vil. Prune de Briançon	1	2
verrucosus, Scop.	1	5	Willd. Schöne Bonicere	1	—	candicans	1	5
Fagus asplenifolia, Hêtre à feuil. d'asplen. p. 2.	2	—	iberica	1	5	caroliniana, P. de Caroline, p. 2.	2	—
atropurpurea, Hêtre pourpre, p. 2.	2 à 3	—	nigra, Lin.	—	5	cerasus fl. pleno	—	8
crispata, F. incisa, p. 2.	3	—	Periclymenum quercifolium foliis varie-	—	5	Chamaecerasus, Willd. Cerisier de Sibérie	1	—
feruginea, Ait. F. tatifolia	3	—	gatis,	—	5	Chicasa, Pursh	2	—
pendula	3	—	pyrenaica fl. rubro, L. Chev. des Pyrénées.	—	5	cocomilla, De Cand.	1	—
sylvatica fol. variegatis	3	—	sempervirens, Willd. Chevref. toujours	—	5	domestica foliis variegatis	2	—
Fontanesia phylliroides, Billard. Font. à f. de Sil.	2	5	vert à fleurs rouges	—	5	† flore pleno, Prunier à fleurs doubles	1	—
Fothergilla alnifolia, F. à feuilles d'aune, p. 2.	3	—	coccinea, Ch. touj. vert. à f. écarlates	1	5	græca	2	—
Fraxinus calabriensis? nov. sp.	2	—	symphoricarpos, L. Symphorine	—	5			
			tartarica flore rubro	—	5			

	La pièce.	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.
<i>Prunus hyemalis</i> , Mich.			1	5	<i>Rhus elegans</i> , Willd.			1	5	<i>Rose strombio</i> , belle Josephine de Liège, carnée			3	—
<i>incana</i> , Amygdalus incana			2	—	<i>Toxicodendron</i> , L. <i>Sumac venéneux</i>			1	5	† <i>Triomphe de Bollwiller</i> , blanche,			3 à 5	—
* <i>Lauro-Cerasus</i> , L. <i>Laurier amandier</i> , p. 2.			1	5	<i>typhina</i> , L. <i>Sumac de Virginie</i>			1	5	cœur changeant, carnée.			2	—
* <i>lusitanica</i> , L. <i>Ceris Laur. de Portugal</i> , p. 2.			1	5	<i>vernix</i>			1	—	* <i>zalmé cramoisie foncé</i>			2	—
<i>Mahaleb</i> , L. <i>Arbre de St. Lucie</i>			—	5	<i>Idem</i> de 25 replants de 2 ans, 25 jähr. Pfl.			6	—	NB. Voyez la suite des Rosiers Ben-				—
<i>nigra</i> fl. pleno, <i>Prunelle à fleurs doubl.</i>			1	5	<i>Ribes aureum</i> , fructu-globuloso, Herb. gen.			—	5	gales à la rubrique des plantes de serre				—
<i>Padus bracteata</i> , De Candole			1	5	<i>biflorum</i> ?			1	—	die Fortkennung der Bengalen-Rosien befindet				—
<i>rubra</i> , <i>Merisier à grappes rouges</i> .			—	5	<i>diacanthum</i> , R. <i>Diacantha</i> , Willd.			—	5	sich unter den Hausrosien.				—
<i>pellinatus</i>			1	—	<i>floridum</i> , Willd. <i>Gross. de Pensylvanie</i>			—	5	<i>Damascena</i> , <i>Adelaide gros</i> , pourpre carm.			2	—
<i>pendula</i>			1	—	<i>nigrum variegatum</i> , <i>Gross. noir panaché</i>			—	5	<i>Agate Capiomont</i>			2	—
<i>prostrata</i> , Amygdalus prostrata			2	—	<i>palmatum</i> , fructu-oblongo, Desfont.			1	—	<i>Aglai Adanson</i>			2	—
<i>pumila</i> , Mich.			1	—	<i>purpureum</i> , R. <i>sanguinum</i> , nov. sp.			5	—	<i>Amélie</i> , rose			3	—
<i>pygmæa</i> , Willd.			1	5	<i>rigens</i> ? <i>Kæmer</i>			1	—	<i>Archiduchesse Henriette</i>			3	—
<i>serotina</i> , Willd. <i>Prunier tardif</i>			1	—	<i>saxatile</i> , Pall.			1	—	<i>Aremberg</i> , (Duc), <i>cerise claire</i>			3	—
<i>susquehannæ</i> , Willd. L. <i>pumila</i> ?			1	5	<i>triflorum</i> , Pursh			—	5	<i>centré</i>			3	—
<i>Ptelea trifoliata</i> , 100 de 4 ans, 100 jährige			15	—	<i>viscosum</i> , De Cand.			1	—	<i>Belgia</i> , grande fleur pâle			3	—
<i>Pyrus Amelanchier</i> , W. <i>Mespilus amelanchier</i> Ehr.			—	5	<i>Robinia Altagana</i>			1	—	<i>belle Auguste</i> , carnée			2	—
<i>angustifolia</i> , Willd. <i>Malus sempervirens</i> , D.			1	—	† <i>amorphæfolia</i>			1	—	<i>belle Elise</i> , variet <i>Damascena</i>			2	—
<i>atrovirens</i> ?			1	—	<i>Caragana</i> , L. <i>Robinier de Sibérie</i>			—	5	<i>Belle Faber</i> , rose foncé			2	—
<i>arbutifolia nigra</i> , M. arb. nigra			—	5	<i>Chamlagu</i> , Willd. <i>Rob. de la Chine</i>			1	—	<i>Bisse</i> , carminée			2	—
<i>Aria</i> , Willd. <i>sorbus Aria</i> , Crantz, Crat.			1	—	† <i>dubia</i> , R. <i>viscosa hybrida</i>			1 à 1	5	<i>Bonaparte</i> , cerise			3	—
<i>atrovirens</i>			1	—	<i>ferox</i> , R. <i>spinosa</i>			1	—	<i>Brown</i> , blanc rosé			3	—
<i>baccata</i> , L. <i>Pommier baccifère</i>			—	5	<i>frutescens</i> , Lin.			1	—	<i>bullata</i> des quatre saisons, rose			4	—
<i>communis</i> flore pleno, <i>Poirier à fl. doubles</i>			—	5	<i>Halodendron</i> , R. <i>satiné</i>			1	5	<i>Capo d'Istria</i> , carnée			2	—
<i>communis</i> fol. variegatis			1	—	<i>hispida</i> , L. <i>Acacia rose</i>			1	—	<i>Cartier</i> , rose carné			2	—
<i>coronaria</i> , <i>Pommier odorant</i>			1	—	<i>arbores</i>			—	5	<i>Caulinbourt</i> , rose			3	—
<i>edulis</i> , Willd. <i>Cratægus edulis</i> , Loddiges			1	—	† <i>inermis</i> , R. <i>umbraculifera</i> , De Can. <i>Acacia sans épines</i> , <i>Acacia-boule</i>			1 à 2	—	<i>Clémence d'Isaure</i> , carminée			3 à 4	—
<i>elaëagnifolia</i> , Pallas			2	—	<i>macrophylla</i> , nov. spec.			1	5	<i>Comtesse de Langeron</i> , carnée			2	—
<i>græca</i>			1	—	† <i>microphylla</i>			1	—	<i>constitutionnelle</i> , carnée			2	—
<i>hybrida</i>			1	—	† <i>procera</i>			1	—	<i>Corvisard</i> , rose pourpre			2	—
<i>intermedia</i> , Willd. Py. <i>hybrida</i> , Wendl.			1	—	<i>pygmæa</i> , Lin.			1	5	<i>Coutard</i>			3	—
* <i>japonica</i> fl. rubro			3	—	† <i>Pseudo-acacia</i> , L. <i>Robinier-acacia</i> , <i>Faux ac.</i>			—	5	<i>Déesse flore</i> , blanche			2	—
<i>flore albo</i>			1	—	† <i>crispa</i> , nov. var. <i>fransblätt-rige</i> <i>Acacia</i>			1 à 1	5	<i>Duchesse de Montebello</i> , <i>cramoisie</i>			2	—
<i>linearis</i>			1	—	† <i>inermis</i> , R. <i>spectabilis</i>			1	5	<i>clair</i>			2	—
<i>Malus foliis variegato-marginatis</i> , P. à f. pan.			1	—	<i>microphylla</i>			2	—	<i>Foy</i> (Comte de), grande fleur,			3	—
<i>Michauxi</i> , nov. spec.			1	5	† <i>pendula</i>			2	—	rose			3	—
<i>microcarpa</i>			1	—	† <i>sophoræfolia</i> , nov. spec.			1	5	<i>Général Bertrand</i> , rose carné			2	—
<i>montis Sinai</i> , <i>Poirier dumont Sinai</i>			1	—	<i>stricta</i> , R. <i>monstrosa</i> ? <i>nova spec.</i>			1	5	<i>Gloire des Agates</i>			2	—
<i>nivalis</i> , Willd. <i>Poirier blanc de neige</i>			1	5	<i>tortuosa</i> , nova R. <i>tortueux</i>			1	5	<i>Graine d'or</i> , pâle			2	—
<i>odorata</i>			1	—	<i>tragacanthoides</i>			3	—	<i>Grand Cels</i> , carmin pourpre			3	—
<i>Pollveria</i> Willd. P. <i>Bollvilleriana</i> , Bauhin.			1	—	† <i>viscosa</i> , Willd. <i>Acacia gluant</i>			1 à 1	5	<i>Grand Papa</i> , rose violet			3	—
<i>precoc.</i>			1	—	† <i>alba</i>			4	—	<i>Jeanne d'Albert</i> , rose foncé			3	—
<i>prunifolia</i> , <i>Wäsaumentblättrige Birne</i>			1	5	† <i>horrida</i>			4	—	<i>Importante</i> , rose carné			2	—
<i>salicifolia</i> , Willd. <i>Poirier à feuilles de saule</i>			1	—	<i>Surchoix des plus belles roses d'une collection</i>			—	—	<i>Josephine Antoinette</i>			8	—
<i>salvifolia</i>			1	—	de plus d'un millier d'espèces, citées en grande			—	—	† <i>La même</i> , carminée			2	—
<i>spectabilis</i> flore pleno,			1	5	partie au Rosetum gallicum par N. Desportes,			—	—	† <i>Lamarque</i> , pourpre velouté			2 à 3	—
<i>terminalis</i> , Crat. <i>terminalis</i> , Lin.			1	—	Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus einer Samm-			—	—	<i>Latone</i> , rose			2	—
<i>Quercus Aegilops</i> , Lin.			3	—	lung von mehr als 1000 Sorten, größtentheils im			—	—	<i>Lucida plena</i>			1	—
<i>alba repanda</i>			3	—	Rosetum gallicum von N. Desportes anacanthoides			—	—	<i>Madame de Stael</i>			3	5
<i>ambigua</i>			3	—	<i>Rosa Ayrshire</i> , flore pleno, carnée, très odorante			5	—	<i>Madame de Triessan</i> , rose tendre			3	—
<i>aquatica</i> ?			2	—	<i>alba</i> , <i>Adda</i> , rose pâle			2 à 5	—	<i>Marguerite de Valois</i> , pourpre			3	—
<i>Ballota</i> , Des font. <i>Chêne d'Espagne</i>			3	—	† <i>Belle Adelaide</i> , <i>cramoisie clair</i>			2 à 5	—	<i>menstrualis</i> flore albo			2	—
<i>Banisteri</i> , Mich. <i>Bear's Oak</i>			1	5	<i>Belle aurore</i> , fl. p. carnée			1	—	<i>monstrueuse</i> , grande fleur rose			3	—
<i>Catesbei</i> , p. 2.			5	—	<i>Belle Georgienne</i> , rose carné			2	5	<i>Moyse</i> , <i>cramoisie violet</i>			2	—
<i>Cerris</i> , Lin.			3	—	<i>CAMELLIA BANC</i>			1	5	<i>Olympie</i> , pourpre velouté			2	—
<i>cinerea</i> , Mich.			3	—	<i>cannabinaefolia</i> , <i>alba plena</i> ,			1	—	<i>Orphise</i>			3	—
<i>coccinea</i>			2	—	<i>carnea humilis</i> , carnée			2	—	† <i>Palmyre</i> , rose tendre			2 à 3	—
<i>discolor</i> , Willd. <i>Plant de 2 ans</i> , 2 jähr. Pfl.			1	—	<i>cuisse de nymphe</i> , la grande			1	5	<i>Pauline Dubreuil</i>			4	—
<i>falcata</i> , Mich.			2	—	<i>Dulciné double</i> , blanche			2	—	<i>parisienne</i> , grande fleur rose			2	—
<i>ferruginea</i> , Mich. <i>fls</i>			1	—	<i>d'Edenberger</i> , carnée			2	—	† <i>perpétuelle</i> <i>Philippe I.</i> , carminé			4 à 6	—
* <i>flex</i> , Lin.			1	5	<i>Elisa</i> , carnée			2	—	<i>Pierre Corneille</i> , cerise-pourpre			3	—
<i>imbricaria</i> , Mich.			6	—	<i>Félicie</i>			2	—	<i>pompon</i> des 4 saisons, rose carné			2	—
<i>macrocarpa</i> , Mich.			2	—	<i>gleire des agates</i>			2	—	<i>Princesse Amélie</i> , rose tendre			3	—
<i>maritima</i>			2	—	<i>Josephine</i> , blanche			1	5	<i>Prince de Furstenberg</i>			2	—
<i>obtusiloba</i>			2	—	<i>Josephine Bauhainois</i>			1	—	<i>Provin éclatant</i> , pourpre violet			2	—
<i>palustris</i> , Mich. <i>Quer. paludosa</i> ? <i>Pine Oak</i>			1	—	<i>Hachette blanche</i>			2	—	<i>Roi Guillaume</i> , pourpre velouté			3	—
<i>Phellos</i> , Mich. <i>Willow Oak</i>			1	—	<i>interius luride-flavescens</i> , R. <i>royale</i>			1	5	† <i>Rose du Roi</i> , carminée			2 à 4	—
<i>Idem</i> 25 plants de 2 ans, 25 jähr. Pflanzen.			8	—	<i>petite Mignone</i> prolifère			2	—	<i>sœur Joseph</i> , rose carné			2	—
<i>Prinus</i> , <i>Chesnut-leaved Oak</i>			1	—	<i>pompon carné</i>			1	5	<i>superbe Paillet</i> , cerise claire			3	—
<i>Prinus discolor</i> , Mich. <i>Swamp white Oak</i>			1	5	<i>royale blanche</i> , changeant-violet			2	—	<i>Theophaue</i> , rose carné			3	—
<i>monticola</i> ?			2	—	<i>Sophie de Bavière</i> , rose,			2	—	<i>Tendresse admirable</i> , carnée			2	—
<i>tomentosa</i> , Mich. Q. <i>bicolor</i> ,			2	—	<i>alpina</i> , var. <i>Rosa de la Floride</i>			2	5	<i>Triomphe Guérin</i> , rose carné			3	—
<i>Willd</i>			2	—	<i>bicolor</i> , R. <i>punica</i> , R. cap. R. red. yellow.			2	—	<i>Triomphe de Rouen</i> , rose carné			2	—
<i>pubescens</i>			1	5	<i>blanda semiplena</i> , <i>Rose de la baie de Hudson</i>			1	5	<i>Unique admirable</i> , grande fleur rose			2	—
<i>pyramidalis</i>			1	—	<i>Burgundica</i> , L. Ros. <i>Pomponia</i> , Rössig.			—	5	<i>Valentine</i> , rose carné			2	—
<i>Robur macrocarpa</i> ?			2	—	<i>Centifolia</i> , L. R. à 100 pétales, f. p.			—	5	<i>gallica</i> , Aimé Roman (Madame)			2	—
<i>Robur fol. variegatis</i>			2	—	<i>aculeata</i> , R. C. <i>pauciflora</i> , rose carné.			1	—	<i>Ama Schlumberger</i> , rose carné			2	—
<i>rubra montana</i> , Ch. <i>rouge des mont.</i> Mich.			1	—	<i>Agate</i> , la petite, fleine Agat-Rose			1	—	<i>ardoisée</i>			2	—
<i>tinctoria</i> , <i>Quercus</i> , Mich. <i>Sarver-Eide</i>			2	—	<i>hipinnata</i> , Dupont. R. <i>crispa</i> , R. f. de Cél.			2	—	<i>Athalie</i> , pourpre carmin velouté			3	—
<i>Virens</i> , 12 plants de 2 ans, 12 jähr. Pfl.			6	—	<i>bullata</i> <i>alba</i> , blanche			4	—	<i>atropurpurea</i> , <i>Bizarre triomphant</i>			1	5
<i>Rhamnus alaternus</i>			1	—	<i>bullata</i> , R. à feuilles de choux			2	—	<i>Barague</i> , <i>cramoisie clair</i>			2	—
<i>Alpinus</i>			1	—	† <i>Christata</i> , rose pourpre, magnifique			4 à 6	—	<i>Barbanegre</i> , <i>cramoisie pâle</i>			2	—
<i>hybridus</i> , Willd. R. <i>burgundica</i>			1	5	<i>fiora magna plena</i>			2	—	<i>Barolle</i> , rose			2	—
<i>infectiorius</i> , Lin.			1	5	<i>foliacee</i> , <i>Belle reine de Saxe</i> , carnée			1	5	<i>Baronne Am lie de Baye</i>			2	—
* <i>latifolius</i> , l'Herit.			1	5	<i>Keserin</i> , impératrice, rose carné			1	—	<i>beauté incomparable</i> , <i>cramoisie claire</i>			2	—
<i>Rhododendron azaloides</i>			3	—	<i>lactea multiplex</i> , Ros. <i>unique</i> , blanche			2	5	<i>belle Hermine double</i>			2	—
<i>fl. albo odorata</i>			5	—	<i>minor</i> , R. C. <i>minor præcox</i> <i>Hollandica</i> ,			1	5	<i>belle mignonne</i> , rose pourpre			2	—
<i>Catawbiense</i> , Mich. p. 2.			2 à 3	—	<i>nouvelle Anaïs</i> , rose			1	—	<i>belle pourpre</i> , f. p. <i>cramoisie violet</i>			2	—
* <i>caucasoides</i> , nov. spec. p. 2.			3	—	<i>quercifolia</i> , R. <i>crenata</i> ? rose carné			1	5	† <i>belle de Stors</i>			2 à 4	—
<i>chamæcistus</i> , Lin. petit, flein			25	—	<i>rayée de rouge</i>			1	5	<i>Berénice</i> , rose pourpre-violet			2	5
<i>dauricum</i> , Willd. p. 2.			3	—	<i>semiplena</i> , R. à 100 pétales semidoub.			1	5	<i>boule de Hortense</i> , rose carné			1	5
<i>atrovirens</i>			4	—	<i>unica carnea</i> , <i>Rose fausse-unique</i> .			1	5	<i>bouquet d'Otto</i> , rose carné			1	5
<i>ferrugineum</i>			4	—	† <i>unique panachée</i> , fond blanc rayé,			—	—	<i>brillant Cuneo</i>			1	—
<i>hybridum</i> de Candolli, nov. var			10	—	<i>pourpre carminé</i>			4 à 6	—	† <i>Casimir Perrier</i> , carminé violet			3 à 4	—
<i>magnoliæfolium</i> , p. 2.			5	—	<i>unguiculata</i> , R. R. <i>Oeillet</i> , rose tendre.			1	5	<i>Castille</i> (de), f. p. rose carminé			2	5
<i>maximum</i> , flore albo, p. 2.			5	—	<i>Neifen-Rose</i>			1	—	<i>cinerea</i> , carminée			1	—
<i>flore roseo carmosino</i> , p. 2.			4	—	<i>Vilmorin</i> , R. centif. car. R. <i>transparente</i>			1 à 3	—	<i>Comte Camajadoli</i> , f. p. pourpre carné			2	—
* <i>nercifolium</i> , nov.			5	—	* † <i>Chinensis</i> flore pleno, rose carminé			2 à 3	—	<i>Comte de Munster</i> , violet			3	—
<i>ponticum coronatum</i>			5	—										

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freye Land.

[illegible]

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
Ulex nanus, flore pleno		2	—	Vaccinium resinosa, Aiton. p. 2.		3	—	Virgilia lutea, Mich.		1	5
Ulmus asplenifolia		2	—	Viburnum dendatum, Linn.		2	—	Zanthoxylum Clava-Herculis, L. Zanth. agr. aigull.		1	5
crispa, Willd.		1	—	edule, Pursh.		1	5	* Zizyphus Paliurus, Willd. Rhamnus P., Lin.		1	5
fulva		1	5	Lentago, L. F. luisante		1	—	sinensis?		1	2
* latifolia		1	5	Opulus roseum, F. Sterile, Pelote de Neige.		—	9	Plus, au choix des Frères BAUMANN, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en 100 différentes espèces assorties avec noms, à raison de		50	—
* oxoniensis		2	—	oxyococcus, Pursh.		1	5	Nehr, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, eine Sammlung von 100 verschiedenen Sorten Zierbäume und Ziersträucher, mit Namen, zu		50	—
pedunculata, W. effusa?		1	—	prunifolium, L. F. à feuil. de prunier		1	5	Plus, à leur choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment d'arbustes d'ornement, en trente espèces différentes, avec noms		150	—
pyramidalis, U. fastigiata		1	—	Tinus		1	3	Nehr, nach ihrer Wahl, 1000 St. sehr schöne Zierbäume und Sträucher, in 30 verschied. Sort. mit Namen		150	—
rugosa		2	—	* Tinus, foliis variegatis		2	—				
stricta, foliis variegatis		2	—	* Viter Agnus castus, L. Gattilier commun		1	5				
suberosa, Erhart		1	—	incisa, Willd.		1	5				
Vaccinium frondosum, Willd.		3	—	Vitis cordata		1	—				
Oxyococcus, Schollera Oxyoc. Per. p. 2.		1	—	Labrusca, L. Vigne colonneuse		1	—				
Oxyococcus foliis variegatis		2	5	odoratissima		1	—				
pensylvanicum, Lam. p. 2.		2	—	vulpina, L. F. de renard		—	5				

ARBUSTES de CLÔTURE et de Paliade.

Einzäunungs-Sträucher.

NB. Les objets marqués d'une * sont propres aux palissades de séparation et d'ornement, et les autres aux clôtures de défense.

NB. Diejenigen mit * bezeichnen Gegenstände dienen zu Zier oder zu Schiedungsbügel, die übrigen aber zu Bertheidigungszäune.

le 100 das 100	F.	D.	le 100 das 100	F.	D.	le 100 das 100	F.	D.
Carpinus betulus, Charmille	2	—	* Juniperus virginiana, Cèdre de Virginie	35	—	Sambucus racemosa	10	—
* Cornus mascula, Cornouiller mâle	10	—	Ligustrum vulgare, Fraisillon	5	—	* Spiraea chamaedrifolia, Spirée à feuilles de Chamadrys	5	—
Crataegus oxiantha, Epine blanche	2	—	Morus alba, Morier blanc	6	—	* salicifolia, Sp. à feuilles de Saule	5	—
Evonymus europæus, Fusain, bonnet de préte	3	—	* Philadelphus coronarius, Seringa	10	—	* Syringa chinensis	15	—
Fagus sylvatica, Hêtre	5	—	Pinus abies, Epicea	15	—	vulgaris, Lilas commun	15	—
Genista germanica, Gênet d'Allemagne	3	—	Pinus Pumilio, Will.	15	—	* Tamarix germanica	6	—
Hippophae rhamnoides, Rhamnoide	6	—	* Ribes Grossularia, Grosseiller épineux	6	—	* Thuja occidentalis, Thuja du Canada	12 à 25	—
* Jasminum fruticans, Jasmin cytise	5	—	Robinia Pseudo-acacia, Robinier	2 à 5	—	* orientalis, Thuja de la Chine	15 à 30	—
* Jasminum humile	10	—	Salix rosmarinifolia	6	—			

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennirende Pflanzen in's freie Land.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
Achillea sarmentosa, Willd.		—	5	Hemerocallis cordata, Thun. Lilium cordif. Willd.		1	—	Phlox glaberrima flore variegato, Phl. glabre à fleurs panachées		1	5
speciosa?		—	5	flava		—	5	latifolia, Mich.		1	5
Aconitum Nappellus, Willd.		—	5	japonica, Diet.		—	5	lucida		1	5
flore albo		1	—	sinensis, nova sp.		3	—	maculata		1	5
flore variegato		1	—	fulva		—	5	misuriensis		1	5
septentrionale, Kell		1	—	Hesperis matronalis flore albo pleno		1	—	mutabilis?		1	5
Wildenowii		1	—	Heuchera americana, Lin.		1	—	paniculata, Phl. paniculé		1	5
Aceta racemosa		1	—	villosa, Mich.?		1	—	setacea, Linn.		1	—
Adiantum pedatum, Willd.		1	—	Hibiscus militaris, De Cand.		1	—	subulata, Linn.		1	—
Ansonia salicifolia, Pursh		3	—	palustris, De Cand.; 25 replants, 25		6	—	undulata, Willd. Phl. ondulé		1	—
Anemone hepatica, fl. rubro pleno		1	—	Eschsch. zu		—	—	virginialis		1	—
nemerosa, flore pleno albo		1	—	Hieracium aurantiacum, De Cand.		—	5	Podalyria australis cerulea		1	—
pavonina, de Candole		1	—	Iris acuta, Willd.		—	5	Podophyllum peltatum, Lin.		2	—
syvestris, De Cand.		—	5	biflora		—	5	Polemonium gracile, Willd.		1	5
Anthericum ramosum, Lin.		—	5	dichotoma, Lin.		—	5	Potentilla atrosanguinea		2	—
Aristolochia clematidis, Lin.		1	—	flavescens, Red?		1	—	formosa		2	—
Arum dracunculifolium, Lin.		—	5	germanica biflora		1	—	fridantata De Cand.		1	—
Asclepias incarnata, Asclepiade incarnate		1	—	flore cerulea		—	5	Primula viscosa, De Cand.		—	5
tuberosa, Herb. gen.		3	—	luteo-variegata, J. g. lutescens		—	5	Pteris crispa, De Cand.		1	—
Aster alpinus, de Candole		1	—	graminea, Lin.		—	5	Ranunculus acris, fl. pleno		1	5
cordifolius, Mich.		—	5	floridissima, Lin.		1	—	Rhodiola rosea, De Cand.		1	—
ericoides		—	5	Guldenstedtii, Lepech.		1	—	Rubus arcticus, Lin.		1	—
grandiflorus		—	5	lurida		—	5	Rudbeckia aspera		1	5
novæ anglie, Lin.		—	5	neglecta, Hornemann?		—	5	laciniata		1	5
novæ anglie, fl. roseo		—	5	monieri, De Cand.		1	—	purpurea, Mich.		2	—
tridactylus, Lin.		—	5	notha, De Cand.		2	—	speciosa? R. fulgida, Ait.		1	5
Astrantia carniolica, Jacq.		1	—	ochroleuca, Lin.		1	—	Ruscus alexandrinus?		1	5
heleborifolia, Satib.		1	—	plicata? Willd.		1	—	Sanguinaria canadensis, Lin.		2	—
major, De Cand.		—	9	pumila cerulea		—	5	Saponaria officinalis flore pleno		—	5
Billis perennis alba plena		—	5	sambucina, J. à odeur de Sureau		—	5	Saxifraga crassifolia, De Cand.		—	5
Buphthalmum cordifolium, Herb. gen. B. speciosum		—	8	sibirica flore albo		2	—	erosa, Pursh.		1	—
salicifolium, Willd.		—	5	flore pleno		2	—	Senecio glastifolius, Thun.		—	5
Campanula glomerata		—	5	spuria, Lin.		—	5	Soldanella alpina, De Cand. p. 2.		1	—
liliflora		—	5	squalens		—	5	Solidago aspera		—	5
nepalensis?		1	—	stenozyua, De Cand.		2	—	mexicana		—	5
persicifolia, fl. albo pleno		1	—	triflora?		1	—	Sonchus alpinus, De Cand.		—	5
violaceo pleno		1	—	variegata, Jacq. versicolor, Willd.		1	—	Spiræa Aruncus, Spirée en grappes		—	6
ruthenica?		—	5	versicolor		1	—	filipendula flore pleno, Lin.		1	—
speciosa?		1	—	Liatris scariosa, Willd.		2	—	lobata		1	—
Cassia marylandica, Casse du Maryland		1	—	spicata, Willd.		2	—	trifoliata, Lin.		1	5
Chrysanthemum indicum, des plus belles espèces, la pièce		1	5	Lobelia fulgens, Willd.		1	5	Ulmara flore pleno		1	5
Plus une collection de 40 des plus belles espèces avec noms; une Sammlung von 40 der schönsten Sorten, mit Namen.		30	—	syphilica, Lin.		1	—	Statica armeria, 12 plants, 12 Pflanzen		1	5
Clematis erecta, Clématite droite		2	—	Lupinus nootkatensis, L. variegatus, Poir.		3	—	Swerdia perennis, De Cand.		2	—
integrifolia, Clématite à feuilles entières		—	8	polypyllus, Loudons		2	—	Sysirinchium anceps, Lin.		1	—
Convallaria japonica		1	—	Lychnis chalcedonica, Croix de Jérusalem		—	5	Thalictrum glaucum, Desfont.		—	5
majalis flore pleno		1	5	flore albo		1	—	Thymus grandiflorus, Lin.		1	—
majalis flore rubescens		3	—	rubro pleno		2	—	Tiarella cordifolia, Lin.		2	—
foliis albo striatis		1	—	flos Jovis, Willd.		2	—	Tradescantia virginica, Ephémère de Virginie		—	6
Coreopsis alkinsoniana		1	—	vicosa fl. pleno		—	5	Trillium grandiflorum, Pursh.		4	—
tripetris, Lin.		—	5	Lysimachia ciliata, Lin.		—	5	erectum, Lin.		3	—
verticillata, Lin.		—	5	ephemerum, Linn.		—	5	Trollius europæus, De Cand.		—	5
Corydalis formosa, Pursh		1	5	Mimulus moschatus?		1	5	napellifolius, De Cand.		1	—
Cyclamen europæum, Lin.		—	5	Mitschella repens, Willd.		1	5	Tussilago fragrans, Vil.		1	—
Cypripedium Calceolus, Herb. gen. Cypripède, Sabot-de-Pén. Sab. des Alpes, p. 2.		1	5	Monarda didyma, Lin.		—	5	Veratrum album		1	5
pubescens, Willd.		5	—	oblongata?		—	5	Veronica gentianoides, Vahl		—	5
Dahlia, Cav. Georgina variabilis		1	5	violacea, Desfont.		—	5	incana, De Cand.		1	—
Une collection de 50 des plus belles espèces doubles avec noms; Eine Sammlung von 50 der schönsten acclimat. Sorten, mit Namen, zu		50	—	Onoclea sensibilis, Willd.		1	—	Vinca major, Lin.		—	5
Darlingtonia brachyloba, De Cand.		2	—	Oreolis bifolia, Willd.		1	—	minor, flore albo		—	5
Dentaria pentaphylla, Dec.		—	5	Pachysandra prostrata, Mich.		1	—	minor, fol. aureo variegato		—	5
pinnata, Lam.		1	—	Pæonia albiflora, Pivoine à fl. blanc. de Sibirie		1	—	fl. ceruleo pleno		—	5
Dianthus barbatus, purpureo pleno		1	5	albo pleno, P. edulis Whiteji		4	—	Viola grandiflora alba		2	—
Dictamnus fraxinella		—	5	edulis, P. albiflora fragrans, Simp.		3	—	atropurpurea		2	—
Digitalis aurea, Desf.		1	5	fragrans fl. carmosino pleno		12	—	biflora, De Cand.		—	5
purpurea, Willd.		1	5	fragrans simpliciflora		6	—	lutescens		1	—
Dodecatheon Meadia, Lin.		—	5	roseo simpliciflora		3	—	mirabilis		—	5
Draccephalum Ruischiana, Lion. Willd. II		1	—	anomala, Lin. P. sibirica, Pall.		4	—	odorata alba plena		—	5
virginicum		1	—	blanda, Andrew's		2	—	odorata pallida semiplena, V. de Parme		—	5
Epimedium alpinum, Herb. gen.		—	5	corallina, Pivoine mâle		—	6	odorata, rubro pleno, violette de Parme		—	5
Eupatorium aromaticum		1	—	fl. pleno? P. mâle à fl. doubles		1	—	pedata		4	—
purpureum, Linn.		1	5	Daurica, De Cand. P. triternata, Pallas		3	—	purpureo pleno, le cent, das Hundert		3	—
Gaillardia bicolor, Lam.		1	5	decora elatior		3	—	Wulfenia carinthiaca, Jacq.		2	—
Gallega officinalis, Lin.		—	5	foliosa		3	—	Plus une collection de 50 belles espèces de plantes vivaces de pleine terre, avec noms, au choix de Frères BAUMANN; Nehr, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, eine Sammlung von 50 schönen Sorten Staudengewächse, mit Namen, zu		25	—
Gentiana acutis		1	—	hyalina, nov. var. tarla		3	—				
asclepiadea, De Cand.		—	5	hybrida, Pall.		3	—	HERBES AROMATIQUES, à la douzaine.			
cruciata, Lin.		—	5	laciniata, Pallas		2	—	Gewürz-Kräuter, dem Duzend nach.			
lutea, Lin.		—	5	lobata, Desfont.		3	—	Anethum feniculum, Lin. Fenouil.		2	—
Pæmonanthus, Lin.		1	—	officinalis carmosino pleno		2	—	Anthemis nobilis, Camomille romaine		1	5
Geranium aconitifolium		—	5	fl. purco pleno, Pivoine comm.		—	5	Hyssopus officinalis, Hyssope		1	5
flore albo		—	5	precoc		2	—	Melissa officinalis, Melisse citronelle		1	—
sanguineum, L.		—	5	paradoxa, P. B. p. sinbriata, Sabine		2	—	Mentha piperita, Menthe poivrée		1	—
Globularia bisnagarica, Lin.		2	—	simpliciflora		2	—	Origanum majorana, Marjolaine		1	—
Glycine Apios		—	5	tenuifolia, De Cand.		2	—	Salvia officinale, Sauge		1	—
Glycyrrhiza echinata, Lin.		1	—	orientale, De Cand.		2	—	Thymus serpyllum citratum, Thym		1	5
Gnaphalium margaritaceum, Lin.		—	5	Papaver bracteatum, De Cand.		2	—				
Helieborus niger, Willd.		—	5	orientale, De Cand.		2	—				
purpureus, Heliebor purpurascens?		2	—	Pentstemon digitalis		1	—				
viridis, Willd.		1	—	pubescens		1	—				
				Phalaris arundinacea picta		—	5				
				Phlox aspera		1	—				
				carolinica, Linn.		1	—				
				cristata?		1	—				

PLANTS et REPLANTS, propres aux plantations et aux repiquemens des FORÊTS.

NB. Les objets marqués d'une * ont déjà éprouvé une transplantation, la reprise en est d'autant plus assurée. (l'on en fournit pas au-dessous d'un 100)

Pflanzen und Setzlinge, besonders zur Besehung der Waldungen geeignet.

NB. Die mit * bezeichneten Gegenstände haben schon eine Umpflanzung überstanden, sie werden deswegen um desto sicherer anwachsen. (unter 100 Stück werden keine abgegeben.)

	le mille des 1000	F.
Acer negundo, plants de deux ans, 21/2 ans de l'âge	100	
Alnus communis, Aune commun ou vergue	15	
Betula alba, Bouleau	25	
Carpinus Betulus, Charme	20	
Fagus Castanea, châtaigner	50	
* Replants de 3 ans, 3 1/2 ans de l'âge	60	
Fagussylvatica, Hêtre	30	
Fraxinus excelsior, Frêne	20	

	le mille des 1000	F.
Liriodendron tulipifera, Tulipier de Virginie	200	
* Pinus abies, Lin. Epicea, replants de 4 ans, 4 1/2 ans de l'âge	150	
alba, sapinette blanche	150	
picea, P. abies, Duroy	40	
strobis, de 3 ans, 3 1/2 ans de l'âge	150	
sylvestris, Pin de Hagenau ou de Riga	40	
plants de 2 ans, 2 1/2 ans de l'âge	40	

	le mille, des 1000	F.
Populus canadensis	60	
Quercus Banisteri, Mich. plants de 2 ans, 2 1/2 ans de l'âge	150	
patustris, Mich.	200	
rubra montana, plants de 3 ans, 3 1/2 ans de l'âge	200	
tinctoria, Chêne QUERCITRON, Sârbce-Eiche	200	
très recommandé, feur zu empfehlen.	200	
Robinia Pseudacacia, suivant la force	15 à 50	
Ulmus europæa	50	

PLANTES d'ORANGERIE ET DE SERRE.

NB. Les plantes marquées d'une * se distinguent par leurs belles fleurs, par leur port ou par leur odeur; celles marquées de s. ch. sont des plantes de serre chaude, et enfin celles qui sont marquées de or. sont des plantes à hiverner dans l'orangerie ou dans la cave d'hiver.

Orangerie und Gewächshaus - Pflanzen.

NB. Die mit * bemerkten Pflanzen zeichnen sich durch ihre schönen Blüten, schöne Gestalt, oder durch ihren Geruch aus; die mit s.ch. bezeichneten sind Treibhaus-Pflanzen, und die mit or. bezeichneten, müssen in der Orangerie oder im Kält-Haus überwintert werden.

	La pièce	Das Stück	F.	D.
* s. ch. Acacia acanthocarpa, Willd.	3			
* or. acicularis, De Cand.	4			
* or. Brownii, De Cand.	5			
* or. dealbata, De Cand.	4			
* or. decurrens, Donn.	3			
* or. discolor, De Cand.	3			
* or. dodonæfolia, W. A. viscosa	2			
* or. Esterhazii	5			
* or. falcata, De Cand.	5			
* or. impressa, A. penninervis, De C.	5			
* or. juniperina, Willd. A. f. de genè.	3			
* or. longifolia, Vent. A. linearis, Wen.	4			
* or. longissima, And.	2			
* or. mucronata, Willd.	4			
* or. myrtifolia, De Cand.	4			
* or. oxycedrus	3			
* or. spectabilis	5			
* or. suaveolens, De Cand.	4			
* or. tamariscina	4			
* or. truncata	4			
* or. undulata, Willd.	3			
* or. verticillata, Willd.	4			
* or. vestita?	4			
* or. Acer oblongum, du Nepaul	4			
* s. ch. Acrostichum alciorne	3			
* s. ch. Adansonia digitata, A. Baobab	25			
* or. Alexia Richardsonii	10			
* s. ch. Afzelia grandis, nov. spec.	10			
* s. ch. Aloe disticha verrucosa, Gaster. interm.?	1	5		
* s. ch. linguiformis	1	5		
* or. spiralis, Lin.	1	5		
* s. ch. variegata, Herb. gen. A. perroque.	2			
* s. ch. Aloe vulgaris, Ait.	1	5		
* s. ch. Alstromeria hirtella	10			
* or. pelegriana, Willd.	1	5		
* s. ch. Amaryllis advena, nova.	6			
* s. ch. atamasco minor, Lin.	3			
* s. ch. aulica, Bot. Regent.	10			
* or. bella Donna, Willd.	4			
* or. brasiliensis, And.	6			
* s. ch. calyptrata	6			
* s. ch. candida	2			
* or. crispa	3			
* s. ch. crocea vitelina	6			
* s. ch. curviflora, Marine curviflora	15			
* or. Josephine, Red.	20			
* s. ch. latifolia, Herit.	6			
* s. ch. longifolia	4			
* s. ch. ornata	10			
* or. regina psittacina	10			
* s. ch. rutila, Hort. Kew.	4			
* or. sarniensis, Lin.	3			
* or. speciosa, l'Hér. A. purpurea, W.	5			
* s. ch. venusta	10			
* or. vittata, l'Hér.	3			
* or. Andersonia sprengeloides, Brown	5			
* or. Andromeda buxifolia, Pers.	3			
* or. Araucaria brasiliensis	50			
* or. Cunninghamia, nov. sp.	100			
* or. imbricaria, Lamb.	100			
* or. Arbutus Andrachne seratifolia	5			
* or. canariensis, Lam.	5			
* or. coccinea, nov. sp.	10			
* or. hybrida, nov. sp.	5			
* or. procera	6			
* or. Unedo, Arbousier des Pyrénées	1			
* s. ch. Ardisia colorata, nov. sp.	5			
* s. ch. crenulata, Ven.	3			
* or. Aristeia cyanea, Ait.	3			
* s. ch. Aristolochia labiosa	5			
* s. ch. Arum colocasia, Lin.	3			
* s. ch. bicolor	3			
* s. ch. discolor	3			
* s. ch. pictum, Lin.	4			
* s. ch. Asclepias carnea, Willd. Hoya car. H. g	3			
* s. ch. coccinea	10			
* s. ch. latifolia	5			
* s. ch. Potii, Hoya Potii	10			
* or. Aster calendulifolia, Willd.	3			
* s. ch. dentatus, A. tomentosus	2			
* or. moschatus, A. argophyllus, Bill.	1	5		
* s. ch. Astrapea mollis	12			
* s. ch. Wallichii	6			
* s. ch. Atragea indica, Desf.	3			
* s. ch. Azalea indica, flore albo	3			
* s. ch. flore coccinea	4			
* s. ch. flore phaniceo	4			
* s. ch. flore purpureo pleno	4			
* or. hybrida	3			
* or. Smithii	4			
* or. Vandesia	4			
* s. ch. Banisteria ciliata, Lam.	3			
* s. ch. chrysophylla, Lam.	3			
* or. Banksia armata, Brown	20			
* or. attenuata?	10			
* or. coccinea	45			
* or. collina	15			
* or. cuneifolia, nova	10			
* or. Cunninghamii, nova	20			
* or. Driandroides, nov. sp.	50			
* or. ericifolia, Willd.	5			
* or. grandis	30			
* or. illicifolia	30			
* or. integrifolia	5			
* or. latifolia, Ross.	5			
* or. marginata	15			
* or. media	15			

	La pièce	Das Stück	F.	D.
* or. Banksia microstachia, Cav.	5			
* or. nutans	10			
* or. occidentalis	10			
* or. paludosa, Ross.	4			
* or. praeorsa, Andr.	6			
* or. reticulata	40			
* or. serrata, White B. Aemula	5			
* or. speciosa, Brown.	30			
* or. sphaerocarpa, Brown	30			
* or. spinulosa, Smith.	5			
* or. verticillata	15			
* or. Bauera rubioides	2			
* s. ch. Baumannia gemminiflora, De Cand.	5			
* s. ch. Begonia argyrostigma	4			
* s. ch. heracifolia	5			
* s. ch. monopta	5			
* s. ch. semperflorens	3			
* or. Betunia rosea	2			
* or. Bignonia capensis	3			
* or. pandorea	4			
* s. ch. Blakea trinervia, Linn.	5			
* or. Bonapartea elegans	25			
* or. juncea	5			
* or. Bossia prostrata?	3			
* or. scolopendrium, De Cand.	6			
* or. Bouquillea spectabilis	4			
* or. Brachysemia undulatum, De Cand.	4			
* s. ch. Brexia madagascariensis	20			
* s. ch. spinosa	25			
* s. ch. Bromelia Ananas, Ananas cultivé	1 à 6			
* s. ch. fol. variegatis	10			
* s. ch. Havannah, Brown	20			
* s. ch. jamaicensis nigra	15			
* s. ch. Otaitense	15			
* s. ch. regalis, Queen.	15			
* s. ch. St-Vincent	30			
* or. Brunia abrotanoides	3			
* or. lanuginosa, Thun.	2			
* or. superba	6			
* s. ch. Brunswigia toxicaria	15			
* s. ch. Bryophyllum calycinum, Salisb.	3			
* or. Budleja madagascariensis	4			
* or. Bumelia tenax, Willd.	3			
* s. ch. Cactus alatus	1			
* s. ch. cespitosus	1	5		
* s. ch. cinarensis	2			
* s. ch. coccineus	1			
* s. ch. erectus	2			
* s. ch. exuvata, Op. exuvata	3			
* s. ch. ferox	2			
* s. ch. foliosus	5			
* s. ch. grandiflorus, Cereus grandiflorus	3			
* s. ch. ignescens	2			
* s. ch. mamillaris, Mamillaria simplex	2			
* s. ch. mesembryanthoides	2			
* s. ch. micradasis	4			
* s. ch. monstrosus	5			
* s. ch. Napoleonis, nov. sp.	6			
* s. ch. phyllanthus, C. speciosus, Herb. g	1	5		
* s. ch. pseudomamillaris	1			
* s. ch. salicornia	1	5		
* s. ch. serpentinus, Spin. Cereus serpent.	2			
* s. ch. speciosissimus Herb. gen.	3			
* s. ch. spiralis	3			
* s. ch. tenuis	3			
* s. ch. truncatus	3			
* s. ch. Caesalpinia Sappan, Brésillet sapan	4			
* or. Calceolaria arachnoidea, nov.	4			
* or. connata?	2			
* or. integrifolia	3			
* or. Calla aethiopica	2			
* s. ch. Calanthe veratrifolia	15			
* s. ch. Callicoma serratifolia, Andr.	5			
* or. Callistachys lanceolata, Vent.	3			
* s. ch. latifolia	3			
* or. Calothamnus clavatus, nova.	10			
* or. gracilis	4			
* or. quadrifidus	4			
* or. villosus	4			
* or. CAMELLIA AXILLARIS, De Candolle Por.	25			
* or. LYSPORA AXILLARIS	5			
* or. EURYOIDES	5			
* or. JAPONICA ALBA (Simplici)	4			
* or. RUBRA (Simplici)	2			
* or. HYBRIDA acutipetala	4			
* or. Aglaé, conchiflora?	3			
* or. Aitonii, (simp.)	5			
* or. alba plena	4			
* or. amabilis	10			
* or. Amelie de Baie	5			
* or. amplissima	10			
* or. Antwerpiensis	10			
* or. atropurpurea	5			
* or. nova	10			
* or. atrovioletacea	10			
* or. aubifolia	5			
* or. Bedfordia, Whitina	20			
* or. Berlezianna	5			
* or. Blow	5			
* or. Bruxellensis	5			
* or. Calvert (du nova.	10			
* or. carnea plena, Middlemist's	3			
* or. cardinalis	25			
* or. Carolus	5			
* or. cerasina (simp.)	5			
* or. Charles Auguste	7			
* or. coccinea,	5			
* or. Colla	10			

	La pièce	Das Stück	F.	D.
* or.	CAMELLIA JAPONICA HYBRIDA, colorata		10	
* or.	coloured		10	
* or.	Comptoniana		15	
* or.	concata		15	
* or.	conchiflora, C. hy. Aglaé		3	
* or.	nova		5	
* or.	conspicua		10	
* or.	coronata rubra pl.		10	
* or.	rosea		15	
* or.	crassifolia		5	
* or.	crassinervis,		5	
* or.	Derbiana		15	
* or.	Egertonia		10	
* or.	electa		20	
* or.	elegans (semi doubl.)		3	
* or.	elegantissima		20	
* or.	eximia		10	
* or.	expansa		5	
* or.	fascicularis		7	
* or.	fimbriata, alb. pl.		5	
* or.	Fionia		15	
* or.	flaccida (simpl.)		3	
* or.	flavescens		3	
* or.	foliis marginatis		10	
* or.	formosa		10	
* or.	fulgens, rubicaulis?		5	
* or.	fulgentissima		15	
* or.	grandiflora rosea (simplici.)		5	
* or.	grandiflora nova		15	
* or.	Griffini		10	
* or.	Hallesia		10	
* or.	Henriette (belle).		10	
* or.	Herbertii		10	
* or.	humilis		10	
* or.	ignescens		20	
* or.	Impératrice du Brésil.		20	
* or.	incarnata		3	
* or.	Japonaise, la petite		3	
* or.	Johnsonii.		20	
* or.	Lady Ad. Campbell's.		3	
* or.	Lambertii		15	
* or.	Lankmannii		10	
* or.	Lippoldii		3	
* or.	longifolia (simpl)		3	
* or.	variegata		5	
* or.	macrophylla		10	
* or.	magnoliæfolia		15	
* or.	marmorata		20	
* or.	Mester's double red		10	
* or.	New importet		10	
* or.	Pink		3	
* or.	papaveracea		5	
* or.	paradoxa		5	
* or.	Parmentierii grandifl.		5	
* or.	parviflora		5	
* or.	punctata pl. invincible.		20	
* or.	simplici		15	
* or.	purple		15	
* or.	Regina gallicarum, éclipse			
	Pressii		35	
* or.	Roi des P.-Bas, Rex bat.		5	
* or.	rosacea		10	
* or.	rosæflora		10	
* or.	Rosalie (belle)		20	
* or.	rosea plena		3	
* or.	rosæ mundi		15	
* or.	rotundifolia		10	
* or.	rubra plena		3	
* or.	maxima		5	
* or.	rubricaulis		3	
* or.	rubricaulis variegata		15	
* or.	salicifolia		5	
* or.	sanguinea		5	
* or.	scintillans		20	
* or.	Sinsii		10	
* or.	Single White striped		10	
* or.	splendens		10	
* or.	spolofera		15	
* or.	supina		10	
* or.	Theresiana		20	
* or.	Traversii mutabilis, plenissima,		25	
* or.	variegata plena		5	
* or.	venusta		15	
* or.	Wallnerii (rosa chinensis)		10	
* or.	Watsoniana		15	
* or.	Wilbrohamia		10	
* or.	Wiltonia		10	
* or.	Youngi, Youngs-red		3	
* or.	POMPOZIA		3	
* or.	alba variabilis		10	
* or.	Charlemagne		15	
* or.	De Candollii		15	
* or.	gallica alba, French-white		15	
* or.	Kew-blush		5	
* or.	pearle		5	
* or.	Palmerii alba		20	
* or.	rosea		20	
* or.	rubra		5	
* or.	pæoniiflora rosea		10	
* or.	Parmentierii nivea.		20	
* or.	semi-plena		10	
* or.	sericea		10	
* or.	Theresiana		15	
* or.	venosa		10	
* or.	virginæa		20	
* or.	Weimaria		15	
* or.	WARRATH ALBA		5	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre. 1107

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La pièce		Das Stück		F.		D.		La pièce		Das Stück		F.		D.	
* or.	CAMELLIA JAPONICA WARRATAH, alba lutescens	15	30	* or.	Capraria laceolata	2	4	* or.	Digitalis sceptrum, Willd.	3	6	* or.	Digitalis sceptrum, Willd.	3	6
* or.	Almets. superb.	5	10	* or.	Carmichaelia australis, Lotus Candolleanus	2	4	* s. ch.	Dillenia scandens, non Hibbertia volu-	10	20	* or.	Dillenia scandens, non Hibbertia volu-	10	20
* or.	Alutii, Alut. sup.	5	10	* or.	Casuarina equisetifolia, Lin.	2	4	* or.	bilis, De Candolle	25	50	* or.	speciosa, Willd.	25	50
* or.	altheaeflora	15	30	* or.	stricta, Willd.	2	4	* or.	Dillwynia pungens, nov. sp.	5	10	* s. ch.	Dionnaea muscipula, Lin. verit. gobe-mou-	10	20
* or.	Amerthia	25	50	* or.	truncata?	2	4	* or.	Diosmia alba, Willd. weisser Succofranchi	4	8	* or.	brunioides, Noisette	3	6
* or.	anemoneflora alba	5	10	* or.	Ceanothus africanus	3	6	* or.	ciliata?	3	6	* or.	fragrans, Sim.	5	10
* or.	rosea	5	10	* or.	ceruleus, Lagas.	2	4	* or.	hybrida, Ait.	5	10	* or.	tetragona, Willd. Bucco tetragona	2	4
* or.	rubra	3	6	* s. ch.	Cecropia digitata	10	20	* or.	umbellata, Thunb.	3	6	* or.	uniflora, Adenandra uniflora, W.	3	6
* or.	striata	20	40	* or.	Cestrum grandiflorum, Hort.	3	6	* or.	villosa	3	6	* or.	virgata, Thunb.	3	6
* or.	ardens	25	50	* or.	Chironia frutescens, Lin.	3	6	* or.	Diospyros vaccinioides	5	10	* s. ch.	Dracena australis, Forst.	15	30
* or.	superba	25	50	* or.	jasminoides, Linn.	3	6	* s. ch.	Draco, Willd.	25	50	* s. ch.	mauritanica, Lam.	5	10
* or.	argentea	10	20	* or.	Choryzema ilicifolium, Andr.	2	4	* s. ch.	relaxa	5	10	* s. ch.	terminalis, Lin.	20	40
* or.	atro-rubens	5	10	* or.	rhombum, Linn.	2	4	* or.	Drimia lancifolia	2	4	* or.	Dryandra armata	20	40
* or.	Blakburniana	20	40	* s. ch.	Chrysophyllum cainito, Lin.	2	4	* or.	echinata, Brown.	30	60	* or.	floribunda, Brown.	8	16
* or.	blanda	20	40	* or.	Citrus americana microcarpa, nova, an	3	6	* or.	formosa, Brown.	20	40	* or.	longifolia, Brown.	20	40
* or.	Broksii	15	30	* or.	Limoum pusillum, Risso	3	6	* or.	nervosa, Brown.	40	80	* or.	nivea, Brown.	15	30
* or.	Bukliana	15	30	* or.	Aurantium pulchellum, de la chine à feuil.	4	8	* or.	tenuifolia	20	40	* or.	Elichrysium argenteum, Willd.	3	6
* or.	carnea	3	6	* or.	longues	4	8	* or.	fulgidum	2	4	* or.	marginatum	5	10
* or.	carolina	15	30	* or.	Aurantium digitatum, Ris.	3	6	* or.	poliferum	3	6	* or.	vestitum, Lin.	2	4
* or.	Celsiana	20	40	* or.	dolce prolifera	4	8	* or.	Epacris grandiflora,	5	10	* or.	juniperina	4	8
* or.	Chandlerii	10	20	* or.	Aurantium lunatum, Ris. Or. turc.	3	6	* or.	pulchella	4	8	* or.	pungens, Cava.	4	8
* or.	China	25	50	* or.	longifolium variegatum	4	8	* or.	Erica acuminata	3	6	* or.	aggregata, Wend.	3	6
* or.	Clintonia	20	40	* or.	marocca	4	8	* or.	arborescens	3	6	* or.	arborescens	3	6
* or.	novae	25	50	* or.	Otaïtense, Risso, di Otaïti	5	10	* or.	arctata	4	8	* or.	andromediflora, Hort. Kew.	4	8
* or.	Cliveana	20	40	* or.	Pomo d'Aro	4	8	* or.	australis, Lin.	2	4	* or.	haccans, Herb. gen.	2	4
* or.	compacta	10	20	* or.	Pomo rosa	4	8	* or.	Bandonia, nois.	6	12	* or.	Banksii, purpurea, Andr.	4	8
* or.	corallina	15	30	* or.	Portugallia vaniglia	4	8	* or.	blanda	4	8	* or.	Bowieana, nov.	5	10
* or.	dahliflora	20	40	* or.	rotundifolium	5	10	* or.	capitata	2	4	* or.	cerinthoides, Lin.	5	10
* or.	decora	20													

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

	La pièce.	Das Stück.	F.	D.		La pièce.	Das Stück.	F.	D.		La pièce.	Das Stück.	F.	D.
* or. Eucalyptus piperita, Smith.			5		* s. ch. Maranta grandis			4		* or. Prota incompta			10	
* or. Eugenia australis, Wendl.			3		* s. ch. zebra, Sims.			6		* or. nutans			10	
* s. ch. malacensis, Linn.			5		* s. ch. zonale, nova			4		* or. pallens, Lin.			3	
* or. Entaxia myrtifolia			3		* or. Marica celestis			3		* or. plumosa, Aiton			10	
* or. Fabricia laevigata, Smith.			3		* or. cœrulea			3		* or. racemosa			10	
* or. sericea			4		* or. Melaleuca calycina, R. Br.			3		* or. speciosa nigra			15	
* s. ch. Ficus elastica			5		* or. capitata, De Cand.			3		* or. strobilina, Willd., Leucad. avale.			5	
* s. ch. oppositifolia			3		* or. densa			3		* or. Pultena flexilis, nova			15	
* or. Fuchsia arborescens			4		* or. diosmifolia, De Cand.			3		* or. paleacea			5	
* or. conica, nov. sp.			4		* or. foliosa M. chlorantha, Bonpl.			3		* or. stricta, Sims.			3	
* or. gracilis, nov. spec.			4		* or. imbricata?			3		* or. Punica Granatum fl. albo			4	
* or. macrostema			4		* or. splendens			4		* or. fl. pleno			5	
* or. microphylla			3		* or. plumosa?			4		* or. flore luteo, P. flava, Gr. jaune.			2 à 6	
* or. tamifolia			4		* or. thymifolia, Vent.			3		* or. flore simplici, Granat. Argent.			2	
* or. Galactotendron speciosum? nova			20		* s. ch. Melastoma albianthus, Sw.			5		* or. Balautia flore pleno major			5	
* s. ch. Gardenia campanulata.			4		* s. ch. Menispermum laurifolium			3		* or. nana, Willd.			4	
* s. ch. florida flore pleno, Jasm. du Cap.			4		* or. Mespilus japonica, Willd.			3		* or. racemosa?			5	
* s. ch. grandiflora, Loureiro			6		* or. Metrosideros aspera			4		* or. Pyrus japonica, fl. albo, Thunb.			4	
* s. ch. latifolia, Ait.			6		* or. linearis, Smith.			3		* or. flore rubro			3	
* s. ch. radicans.			4		* or. lophanta			3		* or. indica, Mespilus indica?			3	
* s. ch. Thunbergia, Willd.			6		* or. marginata, Persoon			3		* s. ch. Rhexia elegans?			5	
* s. ch. tomentosa, nova			6		* or. myrtifolia, Gært.			4		* or. mexicana, subtriplinervia, Link.			6	
* or. Gazania uniflora			4		* or. precox?			4		* or. Rhodochiton volubile, Zuccarini			10	
* or. Gelsemium nitidum, Mich.			3		* or. saligna, Smith			3		* or. Rhododendrum arboreum album? R.			20	
* s. ch. Gladiolus floribunda			3		* or. speciosa, Sims.			3		* or. arboreum, Smith.			5 à 10	
* s. ch. Gloriosa superba, Lin.			6		* or. Mimulus vivularis, nova sp.			1		* or. pallidum			20	
* s. ch. Gloxinia speciosa			3		* or. variegata			1	5	* s. ch. Rochea falcata, And.			3	
* s. ch. tigridia?			4		* or. roseo maculata			1	5	* or. Rosa Ayshire double			4	
* or. Glycine bimaculata, ou Kennedia mono-			4		* or. Monsonia lobata, Ait.			3		* or. Banksiana, Herb. gen. Ros. Banksia			3	
phylla			4		* s. ch. Musa coccinea			10		* or. lutea plena, nova.			5	
* or. comptoniana, De Cand.			6		* s. ch. roseacea			10		* or. bracteata alba plena, Marie Leo-			4	
* or. Cnaphalium congestum, Lam.			2		* or. Myrtus communis angustifolia			1		nidas			4	
* or. eximium, Astelma eximium.			6		* or. fructu albo			2		* or. bracteata fl. pleno, W. Rose Macart.			4	
* or. orientale, Linne			1	5	* s. ch. horizontalis, M. disticha			3		CHINENSIS, Admiral Rigny, rouge			3	
* or. Gompholobium lanatum?			6		* or. latifolia romana			1 à 3		* or. argentea			3	
* or. venustum? nova			4		* or. lusitana flore pleno			2		* or. blanc sarmetoux, blanc jaunâtre			4	
* or. Goodia latifolia, Salisb.			3		* or. mucronata M. lusitana			2		* or. bleu de la Chine			3	
* or. Goodyera discolor, Ver.			3		* or. parvifolia			2		* or. Bourbon Augustin double			3	
* or. Grewia acanthifolia?			6		* s. ch. pimenta, Lin.			6		* or. carminée (la)			3	
* or. juniperina, Brown			4		* s. ch. zeylanica			5		* or. Devaux, blanc incarnat			3	
* or. mucronulata, Brown			4		* or. Nandina domestica, Thun.			5		* or. Duc de York, rose vif.			3	
* or. rosmarinifolia			5		* or. Neesia saligna			5		* or. Etna			3	
* or. Hakea ceratophylla, Smith.			5		* or. Neotia picta, Sims.			5		* or. Fagur, rouge vif			3	
* or. flexilis			6		* s. ch. Nerium caudatum, strophanthus dichotomus			4		* or. Grandval, Hermite, rouge foncé			2	
* or. florida			5		* or. grandiflorum			6		* or. Herbinann			3	
* or. lanigera, Tenor			6		* or. Oleander, Laurier-rose			1	5	* or. Jaquin			3	
* or. nitida, R. Brown			4		* or. album			3		* or. Julia Joly, blanc incarnat			3	
* or. saligna, Embotrium salicifolium.			3		* or. flore pleno			5		* or. longifolia			1	
* or. suaveolens, Ross.			3		* or. atropurpureum			5		* or. maxima odorata			3	
* s. ch. Hæmanthus albidus, Jacq.			4		* or. aurantiacum			6		* or. mère Cigogne			3	
* s. ch. pubescens			5		* or. cardinalis, flore pleno			5		* or. Mont Gibet			3	
* s. ch. quadrivalvis			5		* or. grandiflorum?			4		* or. Pistoria, rouge carmin vif			3	
* s. ch. Hedychium coronarium			3		* or. lacteolum			5		* or. régulière (la)			3	
* or. Gardnerianum			4		* or. macrophyllum			4		* or. l'œuf, rouge vif			3	
* s. ch. Heliconia Bihai, Willd. Musa Bihai			15		* or. multiflorum			5		* or. THEA alba, semi-double			3	
* s. ch. humilis			6		* or. quellaini, flore pleno			5		* or. aurora, blanc couleur rose			4	
* or. speciosa			10		* or. Richardianum			5		* or. Belle Bigatini			3	
* s. ch. Heliotropium peruvianum			1		* or. roseo variegato pleno			6		* or. chinoise			3	
* or. Hibbertia dendata, De Cand.			4		* or. spectabile?			5		* or. Donna, belle Traverse			2	
* s. ch. Hibiscus rosa sinensis, fl. octoneo pleno			4		* or. pomponicum, Pompon			5		* or. Emilie, blanche			4	
* s. ch. rosa sinensis, fl. lutoo pleno			4		* or. pumilum au luteum			10		* or. Isidore			4	
* or. Hortensia flore cœruleo			3 à 6		* or. sinensis, flore albo.			5		* or. Melanie			3	
* or. Hovea Celsii			10		* or. splendens fl. pl. rub. major			3		* or. Bourbon, blanc cœur-vert			5	
* or. pannosa, nov. sp.			20		* or. Olea buxifolia			3		* or. camellia blanc			5	
* or. Jasminum azoricum, Jasmin des Azores.			2		* or. europæa latifolia			2		* or. Catherine II.			6	
* s. ch. brasiliense?			2		* or. frangans			3		* or. conchiflora			3	
* or. grandiflorum, Jasmin d'Espagne			2		* s. ch. Ophiopogon spicatum, nova			5		* or. couleur Hortense			4	
* or. heterophyllum, J. arboreum, Ham-			2		* or. Oxanthus speciosa, De Cand.			15		* or. Dame blanche			3	
ilton			20		* or. Oxylodium cordifolium			2		* or. désirée (la), incarnate			3	
* or. odoratissimum, Jas. très-odorant			2		* or. Pœonia arborea, P. Mutan, Pivoine en ar.			4 à 10		* or. Diane de Bollwiller, blanche			3	
* s. ch. Sambac Jas. d'Arabie.			3		* or. mutan, simplic			6		* or. Duc de Gramont			4	
* s. ch. triumphans, Bon Jard. J. revolu-			3	5	* or. purpureo violacea			10		* or. Duchesse de la Vallière			5	
tum, Herb. gen.			3		* or. petalis albo-venosis			10		* or. faux Anemating			4	
* s. ch. undulatum			4		* or. papaveracea			8 à 20		* or. Gubernativa, blanc jaunâtre			4	
* or. Juniperus bermudiana, Willd.			4		* or. plena			30		* or. grandiflora, très-double blanc			4	
* or. chinensis, Willd.			3		* s. ch. Pancratium amboinense, Lin.			5		* or. jaune panachée			3	
* or. lycia			3		* s. ch. speciosum			3		* or. Lady Biron			3	
* s. ch. pendula?			3		* s. ch. Pandanus humilis			5		* or. lilas grand			3	
* or. Illicium anisatum			3		* s. ch. inermis			5		* or. mirabilis			4	
* or. floridanum			3		* s. ch. Passiflora Deppei, Link.			6		* or. Moreau, rose violet			3	
* or. Indigofera speciosa			5		* s. ch. edulis. Passiflora racemosa, H. gen.			3		* or. odorata			4	
* s. ch. Ixora coccinea, Herb. gen.			5		* s. ch. kermesina			6		* or. odoratissima			4	
* s. ch. rosea, nov. sp.			5		* s. ch. Loudonii, nova spec.			6		* or. strombio			3	
* or. Isopogon anemonefolium			10		* s. ch. maculata			3		* or. sulphurea, R. Théa jaune			4	
* or. rosea, nov. sp.			5		* s. ch. princeps cœrulea			4		* or. très-grosse fleur			4	
* or. anethifolium, Salisb.			5		* s. ch. quadrangularis			6		* or. Triomphe de Bollwiller, la plus			6	
* s. ch. Jatropha multifida, Willd.			5		* or. Patersonia glauca			4		belle des Théas			6	
* or. Juniperus Lycia, Willd.			5		* or. Pelargonium inopinum			5		* or. Zénobie			4	
* or. Isotoma axillaris			4		Plus, Pelargonium et Geranium, une collection					* or. Zœe			4	
* s. ch. Kaempferia ovata, Roscoe			3		de 50 des plus nouvelles espèces; une Gamme					* or. Lawranceana			2	
* or. Kennedy rubicunda, Gart.			3		ven 50 der neuen Sorten Pelargonium und					* or. bicolor, rouge			3	
* or. Lambertia echinata			4		Geranium su			50		* or. gloire de Lawrence			3	
* or. formosa, Herb. gen.			5		* or. Petrophila pedunculata			10		* or. petite Lapone			3	
* s. ch. Lantana Sellowii			2		* or. pulchella, nova			10		* or. microphylla striata			5	
* or. Lasiopetalum purpureum			3		* or. sessile			6		* or. multiflora, Herb. gen. R. arborea			2	
* or. Laurus Borbonia, Lin.			6		* or. teretifolia, P. abromifolia?			6		* or. purpurea plena			3	
* or. Camphora, Lin.			3		* or. Phyllea lanceolata, Thunb. Ph. squarosa?			3		* or. Noissette, Aimé l'hert			3	
* or. carolinensis, Mich.			5		* or. huxifolia, Linn.			4		* or. Noissetiana, Anathole de Montesquieu			4	
* or. Cassia, Lin. L. Canella vera?			10		* or. Pimelia drupacea, nova			15		* or. Bouquinnville			3	
* s. ch. Cinnamomum, Cinnamomum			15		* or. Pinkneya pubens			6		* or. camellia			3	
Cassia?			15		* or. Pinus palustris, Mich.			5 à 10		* or. carina			4	
* or. glaucophylla?			4		* or. ponderosa, nova			10		* or. Cathérine			3	
* or. involucreta			4	5	* s. ch. Piper blandum, Jacq.			2		* or. Clarice			3	
* or. nobilis, Laurier d'Apollon			1		* s. ch. nigrum, Lin.			3		* or. Dern			4	
* or. foliis variegatis			3		* or. Pistacia vera, Lin.			3		* or. Dufrenoy			3	
* or. tomentosa			5		* s. ch. Pitcairnea staminea, nova			5		* or. Elisabeth			3	
* s. ch. Lebretonia coccinea, De Cand.			3		* or. Pittosporum coriaceum, Willd.			3		* or. grandes fleurs doubles			3	
* or. Lechenaultia formosa			3		* or. nanum			3		* or. grandes fleurs pourpres			3	
* or. Leptospermum grandifolium, Smith.			4		* or. Tobira Ait.			3		* or. Honore			3	
* or. rubicaule, Cels.			2		* or. undulatum, Herb. gen.			2		* or. Jacques			4	
* or. scoparium Willd. L. myrtifolium.			3		* or. Platilobium triangulare			3		* or. Jauhatri			3	
* or. Ligustrum japonicum, Willd.			2		* or. Plumbago rosea, Lin.			4		* or. Isabelle d'Orléans			3	
* s. ch. Limodorum Tankervillei, Swartz.			5		* s. ch. Plumieria rubra, Lin.			15		* or. Kennedy			3	
* or. Liparia hirsuta, Manch.			4		* or. Podalyria hirsuta, styracifolia?			3		* or. Lafayette			5	
* or. Lobelia cavanillesi			4		* or. Polygala cordata, De Cand.			3		* or. Lamarque			3	
* or. pinifolia, Lin.			2		* or. Heisteria, Lin.			3		* or. Morphé, multiplex			4	
* or. salicifolia?			3		* or. stipulacea, De Cand.			3		* or. Nymphé (Echo)			4	
* or. Lomatia longifolia			4		* or. speciosa, Willd.			3		* or. Ocillet			3	
* or. Lonicera japonica, Herb. gen.			2		* or. Pomaderris phyllicifolia			3		* or. printems			3	
* or. Magnolia annonaefolia, var. M. fuscata			6		* s. ch. Pontederia crassipes, nov. sp.			4		* or. Puteau			4	
* or. fuscata, Andr.			5		* or. Primula sinensis			2		* or. Vénus			4	
* or. grandiflora angustifolia			4		* or. Prostranthera Lasianthus			5		* or. Zoé</				

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La pièce Das Stück			La pièce Das Stück			La pièce Das Stück		
F.	D.		F.	D.		F.	D.	
or.		Rosa semperflorens, hortensia	4		* or. Taxus capensis, T. elongata, Willd.	3		s. ch. Areca boehnia.
or.		modestie (la)	3		* or. nucifera	5		* s. ch. Catechu, Linn.
or.		roseo pleno	3		* s. ch. Templetonia glauca, De Cand.	10		s. ch. rubra, Bory.
or.		carminoso pleno subinermis	2		* or. Thuja articulata, Desfontaines	4		s. ch. Calamus Draco, Willd.
or.		éblouissante, rouge vif	3		* s. ch. Thunbergia alata, Bot. Mag.	4		s. ch. Caryota urens.
or.		mère gigogne	3		* s. ch. Tillandsia amœna	5		s. ch. Chamaedora elegans, nova sp., Kunth.
or.		pompon	3		* s. ch. Tradescantia ciliata, nov. spec.	4		s. ch. Schideana, nova, kunthia xalapensis
or.		Princesse Marie	4		* or. Tristania albicans	4		* s. ch. Chamaerops acaulis, véritable minor.
or.		variegata plena moschata	2		* or. conferta, R. Br.	4		or. humilis, Lin.
or.		sempervirens, Adelaide d'Orléans	4		* or. nerifolia, H. g. Melal. salicif. And.	4		s. ch. hystrix, Des fontains. Corypha hys-
or.		Léopoldine d'Orléans	4		* s. ch. Tupistra squalida, Bot. Mag.	5		trix.
or.		Princesse Louise	4		* nr. Tygria conchiflora	6		or. Palmetto, Mich.
or.		trifoliata, R. Macartnea	5		* s. ch. Vernonia axilliflora, nova	3		s. ch. serrulata, Mich.
Voyez la suite des rosiers bengales, de			On s'entendra par correspondance sur les prix			s. ch. Corypha australis.		
Chine, des Thé et des noisettes, à la rubrique			des plantes rares, en grands exemplaires ci-après :			s. ch. frigida, nova.		
rosiers de pleine terre. C'est la Fortification			Man wird sich durch Correspondenz über die Preise			s. ch. humilis, nova.		
Bengalen, Thé und Noisetter-Rosen, die sich			folgender seltener Pflanzen in großen Exemplaren ver-			s. ch. umbraculifera.		
der Abtheilung der Bäume und Sträucher für's			sehen, als :			s. ch. Cycas circinalis, Thun.		
die Land befindet.			* or. Araucaria cunning-			s. ch. revoluta, Lin.		
or.		Royena glabra	4		* or. Yucca filamentosa	3		s. ch. Elais guineensis, Lin. Cocos spinosa.
or.		Russelia juncea	3		* or. gloriosa	2		* s. ch. Fulchironia senegalensis, Leseb.
or.		Salvia cardinalis	3		* s. ch. Zephyranthes grandiflora	5		Phœnix leonensis, Lodd.
or.		fulgens	2		* s. ch. rosea nova	4		s. ch. Latania chinensis, L. borbonica.
or.		splendens	2		* or. Zieria trifoliata	3		s. ch. rubra, Jacq.
or.		suaveolens	4					s. ch. Phœnix dactylifera.
or.		Sarracenia flava	10					s. ch. Rhapis flabelliformis, Chamaerops excelsa
or.		purpurea	10					s. ch. Sabal minor, Pers. Chamaerops acaulis.
ch.		Schotia speciosa	15					Mich.
or.		Serissa fetida, Willd.	3					s. ch. Sagus farinifera, Gert.
or.		Sophora microphylla, Edwardsia microph	5					s. ch. Rumphii, Willd.
or.		Sophora tetraptera, Willd.	4		* or. Dracœna Draco			s. ch. Zamia caltra ? Z. cycadifolia ? Jacq.
or.		Stenanthera pinifolia, Brown.	10		* or. Pantanus sylvestris.			s. ch. horrida, Z. lanuginosa ? Jacq.
ch.		Strelitzia augusta Thunb.	150		* s. ch. Strelitzia augusta			s. ch. maurococcia ?
ch.		Regina humilis	30 à 50		* s. ch. „ „ juncea.			s. ch. nitida, nova.
ch.		Regina ovata	30 à 100		* s. ch. „ „ brasi-			s. ch. pumila, Lin. Z. integrifolia, Ait.
or.		Stylidium adnatum, Ross.	3		liensis.			s. ch. pungens, Aiton.
or.		suffrutescens	2					s. ch. spiralis, Smith.
or.		Styphelia viridiflora	3					s. ch. tridentata, Willd.

Plus au choix des Frères BAUMANN, une collection de plantes de serre et d'orangerie de 100 espèces différentes, avec noms à 75 fr ; Mehr nach der Wahl von den Gebrüdern Baumann eine Sammlung, von 100 Sorten Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen, mit Namen, zu 75 Franken.

PLANTES POTAGÈRES, de BORDURES et autres objets d'horticulture, savoir :

F.	D.	
3	5	ASPERGES (pattes) (de HOLLANDE et d'ULM), d'espèces très-recherchées
6	—	le 100 pattes de 2 ans
—	—	le 100 pattes de 3 ans, en surchoix
4	—	Chou-marin, ou Crambe maritime, un légume, des plus exquis et des plus précoces, très-recommandé, 25 plants à
5	—	Des fraisières véritables du Chili, à fruits d'une grosseur extraordinaire, la douz.
—	—	Toutes sortes de plantes à bordures, comme Fraisières Ananas, Blush Chilli, Fr. Bourbon, Fraisières rouges des jardins, Fraisières de Virginie, Fraisières de tous les mois à fruits blancs etc. etc., Narcisses, Gazon d'Olympe, Violettes doubles, bleues et blanches, de tous les mois, petite Marguerite vivace à fleurs blanches et pourpurines, etc. le 100
2 à 4	5	Une collection de graines de plantes annuelles d'ornement, de 100 diffé. espèce.
15	—	Une dito de plantes vivaces de pleine terre, de 50 différentes espèces
6	—	Une dito de plantes d'ornement de serre et d'orangerie de 50 diffé. espèces
12	—	Des graines ou pepins, des meilleures espèces choisies, de Melon, le paquet
—	6	Enfin, des graines de prés artificiels, comme Fromental, Raygrass, etc. etc.

Souvent, les plus belles plantes d'ornement de pleine-terre et de serre, périssent aux amaraux, les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère ; par conséquent les Frères BAUMANN offrent à raison de 1 Fr. 5 Décimes le double décalitre (environ 25 kilog. ou 50 liv. (marc) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 4 5 pouces de diamètre, et par-là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez eux de la terre et la propriété de produire les fleurs bleues, des Hortensia, à raison de 4 fr. le quintal.

L'on a suivi le système de Linné quant aux dénominations des arbres, arbustes et plantes exotiques et indigènes, pour ceux marqués de L. ou Lin ; une partie est dénommée selon Air. Aiton ; Andr. Andrews ; Anders. Anderson ; Bonp. Bonpland ; Bon. Jard. Bon Jardinier ; Bot. Mag. Curtis's Botanical Magazine ; Cav. Cavanilles ; De Candolle Desfont Desfontaine ; Deslon. Deslongchamps ; Fisch. Fischer ; H. K. ou Hort. Kew. Hortus Kewensis ; H. P. Hortus Parisiensis ; l'Hert. l'Héritier ; Herb. gen. Herbar général de l'amateur ; Hornemann ; Horns. Hornschuh ; Jacq. Jacquin ; Kœ. Kœnig ; Labil. Labillardière ; Lam. Lamarck ; Mich. Michaux ; Pall. Pallas ; Herb. Retzius ; R. Risso ; Rosc. Roscoe ; Salis. Salisbury ; Schult. Schultess ; Smith ; Spin. De Spin ; Suel. Thun. Thunberg ; Waldstein ; Vent. Ventenat ; Vil. Villars ; Wang. Wangenheim ; Will. Willdenow ; Wal. Walter ; etc. etc.

Küchengarten- und Einfassungspflanzen, und andere Gegenstände der Gärtnerei, als :

F.	D.	
3	5	1.° Holländische und Ulmer ganz ausgefüllte Sorten Spargel, Wurzeln :
—	—	d.° das 100 Zweijährige
6	—	d.° das 100 Dreijährige, von erster Auswahl
—	—	2.° Seebohl, gemeiner Meerbohl, eines der selttesten und frühesten Gemüser, sehr zu empfehlen, 25 Pflanzen, zu
4	—	3.° Chilische Erdbeerpflanzen, mit Früchten von außerordentlicher Größe, das Duzend
5	—	4.° Alle Arten von Einfassungspflanzen : Ananas, Erdbeeren, Blush-Chilli, Bourbon, Garten-Erdbeeren, virginische Erdbeeren, Narcissen, Spanischer Rasen, Taufendstern, Maifliege, gefüllte, dunkelviolette und weisse ; gefüllte blaue, weisse und Monat Weiden, etc. etc., das 100
2 à 4	5	5.° Eine Sammlung einjähriger Sommergewächspflanzen, von 100 verschiedenen Sorten
15	—	6.° Eine dito ausdauernder Gewächspflanzen, ins freie Land, von 50 verschiedenen Sorten
6	—	7.° Eine dito Gewächshaus- und Orangerie-Pflanzen, von 50 verschiedenen Sorten
12	—	8.° Melonen-Kernen, das Packchen der aus riesigen Sorten
—	6	9.° Endlich, Grasamen für künstliche Wiesen, wie französisch und englisch Kangras, etc. etc.

Aus Mangel guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten die Gebrüder Baumann den double décalitre, (etwa 25 kilog. oder 50 Pfund Markgewicht) gerührter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 5 Décimes an, womit sich etwa 50 Töpfe von 4 bis 5 Zoll Durchmesser füllen lassen. So kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren, und selbst manche der seltlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei ihnen auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Franken der Zentner haben.

Enfin, l'on peut encore se procurer chez les Frères BAUMANN : les Oignons, bulbes, pattes ou griffes et autres plantes recherchées de pleine terre, ci-après :

NB. Les commandes des oignons, bulbes, pattes, griffes et autres plantes ci-après dénommés, doivent être faites au mois de Juin jusqu'au mois d'Octobre, pour ceux qui sont marqués de f; au mois de Juin jusqu'au mois de Février, pour ceux qui sont marqués de ff, et enfin au mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, pour ceux qui sont marqués de fff, savoir :

	La pièce	Das Stück	F.	D.
+++ Amaryllis formosissima, Herb. gen. Le plus beau Lis, autrefois l'Iris de Suède			—	5
++ Anemone coronaria, Anémone des Jardins, le 100 dans les plus belles espèces mêlées, sans noms, Anemone, das 100 im Kummel von den schönsten Sorten, ohne Namen	8 à 15	—	—	5
+ Antholyza aethiopica, la pièce, das Stück	—	5	—	—
+ Crocus sativus, safran cultivé, âchter Safran, le 100, das Hundert vernus Safran prin. le 100 Frühlings Safran, das 100	6	—	—	—
+++ Dianthus caryophyllus, Oeillet, une collection de 25, très-belles variétés, Griffen, sehr schöne, ein Sammlung von 25 sehr schönen Sorten	3	—	—	—
+++ Erythronium dens canis, Erythron Dent-de-Chien, pièce Stück	10	—	—	5
+++ Erythronium albidum, p. Et.	1	5	—	—
+++ Ferraria conchiflora	2	—	—	—
+++ pavonia, Tigrida Pavonia, Persoon, la douzaine, das Duzend	5	—	—	—
+++ Fritillaria imperialis la pièce, Couronne impériale, Kaiser-Krone, das Stück	6	—	—	—
+++ Hyacinthus botryoides, Lin. la douzaine, das Duzend	—	9	—	—
+++ Hyacinthus muscari, Mustard-Hyacinthe, la pièce, das Stück	2	—	—	5
+++ HYACINTHUS ORIENTALIS, la douzaine des plus belles Jacinthes doubles avec noms; das Duzend der schönsten gefüllten orientalischen Hyacinthen mit Namen	—	5	—	—
++ Iris persica, Persischer Schwertel, la pièce, das Stück	12 à 15	—	—	5
+++ Iris persica, Persischer Schwertel, la pièce, das Stück	—	5	—	—
+++ Leucojum aestivum, la pièce, das Stück	12 à 15	—	—	5
+++ Lilium bulbiferum, Lis bulbifère, le 100, Feuer-Lilie, 100 Stück	—	5	—	—
+++ canadense, la pièce, das Stück	5	—	—	—
+++ candidum, Lis blanc, la pièce, Weiße Lilie, das Stück	3	—	—	4
+++ flore pleno, L. blanc à fleurs doubles, Weiße gefüllte Lilie	—	4	—	—
+++ flore variegato	2	—	—	—
+++ Catesbei, Mich.	4	—	—	—
+++ concolor Salisbury, Lis concolor, pièce, das Stück	3	—	—	—
+++ croceum, L. orange, Orangefarbige Feuer-Lilie	—	5	—	—
+++ Martagon, Martagon, Gelbwurzelige Lilie, la pièce, das Stück	—	5	—	—
+++ Phyladelphicum	4	—	—	—

Man kann endlich bei den Gebrüdern Baumann noch haben: Zwiebeln, Wurzeln, Knollen und andere seltene Pflanzen ins freie Land, wie folgt:

NB. Die Bestellungen für nachfolgende Blumen: Zwiebeln, Wurzeln und andere Pflanzen müssen vom Monat Juni bis Monat Oktober, für die mit f bezeichneten, vom Monat Juni bis Ende Februar für die mit ff bezeichneten, und endlich vom Monat September bis Ende des Monats May für die mit fff bezeichneten, gemacht werden, als:

	La pièce	Das Stück	F.	D.
+++ Lilium pomponicum			1	—
+++ pyrenaicum, Gouan			2	—
+++ spectabile			3	—
+++ superbum, Herb. gen.			2	—
+++ tigrinum, Herb. g. Curt. Lilium speciosum			1	5
+ Narcisse à bouquet, grand monarque, la pièce, das Stück	—	5	—	—
+ Narcissus Jonquilla flore pleno, Jonquille double, première qualité, la d.			—	5
+++ Gefüllte Jonquille, erster Qualität, das Duzend	4	—	—	—
+ poëticus flore pleno maximo, Sulphur Kroon, la pièce, das Stück	—	5	—	—
+ Pseudo-Narcissus flore pleno, Orange Phénix, à forcer, zum Treiben	—	5	—	—
+ Tazetta flore aureo, N. Tazetta, Herb. gen. Soleil d'or, pour forcer, la douzaine, Vielblumige, goldgelbe Tazette, zum Treiben, das D.	6	—	—	—
+ Grand primo, à forcer, la douzaine, Große, frühe Tazette, aus-erlesen zum Treiben, das Duzend	7	—	—	—
+ flore pleno odorata, Narcisse de Constantinople odorante double, à forcer, la douzaine, Großblumige, gefüllte, wohlriechende Treib-Tazette, Marktüter Tazette, das Duzend	4	—	—	—
+++ Polyanthes tuberosa flore pleno, Tubereuse à fleurs quadruples, la douzaine, Gefüllte auserlesene Tuberosen, das Duzend	3	—	5	—
Primula Auricula, Oreilles d'Ours, la douzaine d'espèces choisies, Murfeln aus-erlesene Sorten, das Duzend	12	—	—	—
Primula veris, esp. chois. mélang., la douz., auserlesener Sorten untereinander, das D.	3	—	—	—
++ Ranunculus, Renoncules d'Asie, Asiatische Ranunkeln, le 100 griffes en très-belles espèces mêlées, das 100 Wurzeln von sehr schönen Sorten im Kummel	7 à 15	—	—	—
+ Tulipa Gesneriana, Tulipes, le 100 oignons de très-belles espèces mêlées, de première qualité, Tulpen, Tulipanen, das 100 Zwiebeln von sehr schönen Sorten im Kummel, erster Qualität	10 à 24	—	—	—
+ double blanche bordée de rouge, la pièce, das Stück	1	—	—	—
+ double panachée, la pièce, Bunte gefüllte Tulpe, das Stück	—	4	—	—
+ monstrueuse, rouge et jaune panachée, Tul. Gesneriana monstrosa, Herb. gen. la pièce, Rothgelbe, gekämmte Tulpe, sogenannte Papagei-Tulpe, das St.	—	5	—	—
+ suaveolens, Herb. gen. Tulipe odorante, à forcer, la douzaine, Wohl-riechende Treibtulpe, Duc Van Tol, das Duzend	3	—	—	—

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE, ET AUTRES OBJETS ENTRE-POSES CHEZ LES F. BAUMANN, SAVOIR :

	F.	D.
1.° Des bèches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité, la pièce	6	—
2.° Idem, petite qualité, la pièce	4	5
3.° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et douille en fer sur un travers en bois tenace et léger de la forme la plus commode, pour les jardins, la pièce	3	5
4.° Idem d'une forme plus petite	1	8
5.° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité la pièce	6	—
6.° Ciseaux ou cisailes de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies	18	—
7.° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire, la pièce	2	5
8.° Idem, forme ordinaire, idem	1	5
9.° Des Sécateurs commodément montés à pivot excentrique, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils	6	—
10.° Des excellentes pierres portatives à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage	1	—
11.° Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise avec vis, la pièce	8	—
12.° Des excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	5
13.° Idem, de véritable forme anglaise, petite forme	3	—
14.° Idem, pour les pêcheurs	3	5
15.° Le bon Jardinier, Almanach, dernière édit., par MM. Poiteau, Vilmorin, broché à les 1 ^{re} , 2 ^{de} et 3 ^{me} livraisons, de la Monographie des Camellia de Bollwiller, les 1 ^{re} et 3 ^{me} avec 12 planches chacune; la 2 ^{de} avec 13 planches in petit-folio, supérieurement bien dessinées et enluminées d'après nature, par Ch. et N. Baumann, texte français ou allemand, contenant une direction sur la culture de cette belle famille; chaque livraison à raison de	9	—
NB. La 4 ^{me} livraison avec 12 planches est prête à paraître, pour le même prix. En souscrivant pour 4 exemplaires le 5 ^{me} y est joint gratis.	15	—

Enfin 17.° das neue Handbuch des vollständigen Gärtners, von J. F. Eyerd; erster Band von 1831 in groß Oktav mit 65 lithographirten Zeichnungen und 5 großen Tabellen zu

Garten-Instrumenten und Garten-Geräthe, die bei Gebrüder Baumann niedergelegt, und zu haben sind, als:

	F.	D.
1.° Gefäßte Garten-Spate, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form, Stück	6	—
2.° Idem, kleine Form	4	5
3.° Gartenschere oder Gartenbade von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht, Stück	3	5
4.° Mehr von kleinerer Gestalt, Stück	1	5
5.° Raupen-Schere mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abzuräumen zu können das Stück	6	—
6.° Große Haarscheren, die Bureinfassungen und Häue zu schneiden	18	—
7.° Oculier-Messer, englische Form, vorzüglicher Qualität, mit elenbeinen Heft, Stück	2	5
8.° Idem, von gewöhnlicher Form	1	5
9.° Vortreffliche Weg- oder Streich-Steine, allerlei Garten-Messer und Garten-Instru-menten zu schärfen, das Stück zu	1	—
10.° Kleine, mit Schrauben-versehene, nach englischer Art verfertigte Baumgäßen, das Stück	8	—
11.° Gartenschere von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 3	5
12.° Idem, nach ganz englischer Form, kleine Sorte	3	—
13.° Idem, die Pflanzbäume zu beschneiden	3	5
14.° Besonders bequeme und schön formirte Rosenzschere, mit schiedendem Sägen, zum Schneiden der Rosen- und ähnlichen Sträucher, zu empfehlen	6	—
15.° Der französische Garten-Almanach neueste Ausgabe von J. F. Poiteau, Vilmorin das vorzüglichste Garten-Handbuch für jeden Garten-Liebhaber	9	5
16.° Die ersten drei Lieferungen der Monographie Bollwiller: Camellien, von Carl und N. Baumann, wovon die erste und dritte, jede 12, die zweite aber mit 13 treu nach der Natur vortrefflich gezeichnet und illuminirten Abbildungen, in klein Folio, mit deutschem oder französischem Text und Bemerkungen über die Kultur dieser schönen Familie enthaltend; jede Lieferung zu	15	—

NB. Die vierte Lieferung mit 12 Abbildungen ist bereit für den nämlichen Preis zu erscheinen. Wer für vier Lieferungen subscribit erhält das fünfte unentgeltlich. In groß Oktav mit 65 lithographirten Zeichnungen und 5 großen Tabellen zu

Jalous de remplir toutes les commandes avec la plus scrupuleuse attention, les freres Baumann s'empresseront d'élargir le crédit de leur établissement, que déjà leurs aieux se sont acquit, pendant le cours de quatre générations et par des peines infatigables; ils espèrent recueillir la plus parfaite satisfaction de MM. les Commettans, qui voudront les honorer directement de leur confiance sous l'adresse portée en tête du présent catalogue.

Die Gebrüder Baumann sind immer eiferrüchtig, durch die pünktlichste Erfüllung aller Bestellungen, den Kredit, der ihr Etablissement, durch ruhlose Bemühungen ihrer Voreltern während vier ganzen Generationen sich zugeeignet, zu erweitern; sie hoffen der vollkommensten Zufriedenheit der Hhnn. Commettanten, die ihnen ihr Zu-trauen unter der am Eingang dieses Katalogs angezeigten Adresse schenken, würdig zu werden.

Cohuar, de l'Imprimerie de M.^{me} P.^e Decker, Imprimeur de la Préfecture. 1834.

or. Juniperus Lycia, Willd.	5	or. Patersonia glauca	4	or. Zénobie	6
or. Isotoma axillaris	3	or. Pelargonium inopinatum	5	or. Zoe	4
s. ch. Kaempferia ovata, Roscoe	4	Plus, Pelargonium et Geranium, une collection de 50 des plus nouvelles espèces; eine Samml-von 50 der neuesten Sorten Pelargonium und Geranium zu	50	or. Lawranceana	4
or. Kennedia rubicunda, Gart.	3	or. Petrophila pedunculata	10	or. bicolor, rouge	3
or. Lambertia echinata	4	or. pulchella, nova	10	or. gloire de Lawrence	3
or. formosa, Herb. gen.	5	or. sessile	6	or. petite Lapone	3
s. ch. Lantana Sellowii	2	or. teretifolia, P. abromifolia?	6	or. microphylla striata	5
or. Lasiopetalum purpureum	3	or. Physcia lanceolata, Thunb. Ph. squarosa?	3	or. multiflora, Herb. gen. R. arborea	2
or. Laurus Borbonia, Lin.	6	or. huxifolia, Linn.	4	or. purpurea plena	3
or. Camphora, Lin.	3	or. Pimelia drupacea, nova	6	or. Noisette, Aimé Vibert	3
or. carolinensis, Mich.	5	or. Pinkneya pubens	15	or. Noisettiana, Anathole de Montesquieu	4
or. Cassia, Lin. L. Canella vera?	10	or. Pinus palustris, Mich.	5 à 10	or. Bouquenville	3
s. ch. Cinnamomum, Cinnamomum	15	or. ponderosa, nova	10	or. camellia	3
or. glaucophylla?	4	s. ch. Piper blandum, Jacq.	2	or. carina	4
or. involucreta	4	s. ch. nigrum, Lin.	3	or. Cathérine	3
or. nobilis, Laurier d'Apollon	1	or. Pistacia vera, Lin.	3	or. Clarice	3
or. foliis variegatis	3	s. ch. Pitcairnea staninea, nova	5	or. Dern	3
or. tomentosa	5	or. Pittosporum coriaceum, Willd.	3	or. Dufrenoy	4
s. ch. Lebretonia coccinea, De Cand.	3	or. nanum	3	or. Elisabeth	3
or. Lechenaultia formosa	3	or. Tobira Ait.	3	or. grandes fleurs doubles	3
or. Leptospermum grandifolium, Smith.	4	or. undulatum, Herb. gen.	3	or. grandes fleurs pourpres	3
or. rubiculae, Cels.	2	or. Platiobium triangulare	3	or. Honoreine	3
or. scoparium Willd. L. myrtifolium	3	or. Plumbago roseo, Lin.	4	or. Jacques	3
or. Ligustrum japonicum, Willd.	2	s. ch. Plumieria rubra, Lin.	15	or. Jauhatri	4
s. ch. Limodorum Tankervillei, Swartz.	5	or. Podalyria hirsuta, styracifolia?	3	or. Isabelle d'Orléans	3
or. Liparia hirsuta, Manch.	4	or. Polygala cordata, De Cand.	3	or. Kennedy	3
or. Lobelia cavanillesi	4	or. Heisteria, Lin.	3	or. Lafayette	5
or. pinnifolia, Lin.	2	or. stipulacea, De Cand.	3	or. Lamarque	3
or. salicifolia?	3	or. speciosa, Willd.	3	or. Morphe, multiplex	4
or. Lomatia longifolia	4	or. Pomaderris phyllicifolia	3	or. Nympe (Echo)	4
or. Lonicera japonica, Herb. gen.	2	s. ch. Pontederia crassipes, nov. sp.	4	or. Orléans	3
or. Magnolia annonaeifolia, var. M. fuscata	6	or. Primula sinensis	2	or. printems	3
or. fuscata, Andr.	5	or. Prostranthera Lasianthus	5	or. Puteaus	3
or. grandiflora angustifolia	4	or. Protea argentea, Lin.	10	or. Venus	4
or. canaliculata	25	or. cinerea, hirta	5	or. Zoé	4
or. ferruginea	5	or. cordata	15	or. scempiflorens flore pleno, Willd.	4
or. rotundifolia	10	or. cynaroides, Leucadendron cynar.	12	or. Adelaide d'Orléans	3
or. glabra ovata	5	or. grandiflora	20	or. fl. albedo pleno	1
or. undulata	5	or. glomerata, Lin.	5	or. amaranthe, rouge rif	2
or. Kobus, De Cand. M. gracilis, Salis.	6			or. anemone flora, pourp. velout.	4
s. ch. pumila, Andrew.	6			or. Bengale Alphonine	4
				or. gracilis	4

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer